

Gesamt- Programm

Product range

- Tapezieren
- Kleben
- Spachteln
- Grundieren
- Renovieren

MADE IN GERMANY
MALERQUALITÄT



hier scannen

Auflage 9

ORIGINAL
decotric®

Inhalt

	Tapezieren	3 – 10
	Kleben – Boden, Wand und Decke	11 – 16
	Spachteln	17 – 27
	Grundieren und Isolieren	28 – 31
	Schimmelbekämpfung	32 – 34
	Bad und Sanitär	35 – 37
	Renovieren	38 – 43
	Bunt und kreativ	44 – 47
	Spezialanstriche	48
	proMineral Farben und Feinputz-Anstriche	49 – 53
	SchimmelX Anti-Schimmel System-Produkte	54 – 58
	Wepos Spezial-Reiniger	59 – 72
	Glutoclean Handreiniger	72
	baufan	73 – 76
	Unsere Vertriebs-Organisation	77 – 79

Nachhaltiges Bauen und KfW-Förderung mit decotric Produkten? Kein Problem!

Egal ob die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (ONG) oder die Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) eingehalten werden müssen – ein Großteil unserer Produkte erfüllt die jeweiligen Vorgaben.

Nachhaltig Bauen mit decotric.
Weitere Informationen und die Hersteller-
erklärungen erhalten Sie auf unserer
Website oder auf direktem Weg:



Tapezieren



Tapezieren



D Kraft-Kleister MC

Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für Struktur-, Vinyl-, Präge- und Vliestapeten, Rohfaser und Vlies-Rauhfaser sowie Rollen-Makulatur.

- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- auch für Tapeziergeräte
- trocknet transparent auf
- kalk- und zementbeständig
- frei von Konservierungsmitteln

GB Power Wallpaper Adhesive MC

Resin-reinforced methyl cellulose adhesive for structured, vinyl, embossed, non-woven and woodchip non-woven wallpaper as well as lining paper.

- high initial bonding and adhesion power
- very easy adjustment of the wallpaper strips
- high moisture resistance when painting over
- also for wallpapering machines
- dries transparent
- lime- and cementproof
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
30 x 200 g	020402001	4007955 20402 2



D Vlies- und Gewebe-Kleber GK

Spezialkleber für Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Vlies-Rauhfaser, Glasgewebe, Rohfaser und schwere Wandbeläge. Ideal für überstreichbare Wandbeläge. Für sichere Verklebungen auf problematischen Neuputzflächen, auf Altputz und Gipskarton.

- wasserarmer Ansatz für hohen Festkörpergehalt
- optimale Klebkraft und sichere Kantenhaftung auch auf schwierigen Untergründen
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- für Tapeziergerät, Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- kalk- und zementbeständig

GB Glassfibre and Non-Woven Wallpaper Adhesive GK

Special adhesive for renovation and reinforcing fabrics, embossed fabrics, woodchip-non-woven wallpapers, glassfibre, woodchip wallpapers and heavy wall coverings. For the secure bonding of all kinds of wallpapers on freshly-applied render, old render and plasterboards.

- low water mixing ratio for a high solid content
- optimal adhesion and secure bonding of edges even on difficult surfaces
- optimal moisture resistance when painting over
- for application with pasting machines, directly onto the wall or by brush
- high initial bonding
- easy adjustment of the wallpaper strips
- lime- and cementproof

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	020901001	4007955 20901 0
5 x 1 kg	020902001	4007955 20902 7



D Geräte-Kleister G20

Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für alle Tapeziergeräte.

- instant – in 5 Minuten gebrauchsfertig
- konzentrierte Klebkraft und hoher Festkörpergehalt – für die sichere Verklebung von Rohfaser, Vliestapeten und anderen schweren Wandbelägen
- Ansatzverhältnis 1:20 – wie von führenden Tapetenherstellern empfohlen
- optimale Anfangshaftung
- ideale Kleisterverteilung
- kalk- und zementbeständig
- auch für Bürstenauftrag

GB Wallpaper Adhesive G20

Synthetic resin reinforced methyl cellulose adhesive for all pasting machines.

- instant – ready for use in 5 mins
- concentrated adhesion and a high solid content – for secure bonding of woodchip wallpaper, non-woven wallpapers and other heavy wall coverings
- mixing ratio 1:20 – as recommended by leading wallpaper manufacturers
- optimal initial adhesion
- ideal adhesive distribution
- lime- and cementproof
- also suitable for application by brush

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 750 g	022602001	4007955 22602 4



D Vliestapeten-Rollkleister GTV

Für Wandklebetechnik und traditionellen Kleisterauftrag. Für glatte und geprägte Vliestapeten, Vlies-Rauhfaser und andere formstabile Wandbeläge.

- instant – in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
- mit Methylcellulose
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- für sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle direkt an die Wand – ohne Spritzen und Tropfen
- frei von Konservierungsmitteln

GB Roller Adhesive for non-woven wallpapers GTV

For wall-pasting technique and traditional technique of pasting paper. For smooth and structured non-woven wallpapers, woodchip non-woven wallpapers and other dimensionally stable wall coverings.

- instant – ready for use in approx. 5 mins.
- with methyl cellulose
- high initial bonding
- easy to correct
- dries to transparent finish
- for clean pasting with roller directly onto the wall – does not splash or drip
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	020502001	4007955 20502 9
10 x 500 g	020504001	4007955 20504 3



D Vliestapeten-Rollkleister

Gebrauchsfertiger Rollkleister für glatte und geprägte Vliestapeten, Vlies-Rauhfaser und andere formstabile Wandbeläge.

- für schnellen und sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle direkt an die Wand
- direkt aus dem Eimer zu verarbeiten
- spritzt und tropft nicht
- mit Methylcellulose
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

GB Roller Adhesive for non-woven wallpapers

Ready for use roller adhesive for smooth and structured non-woven wallpapers, woodchip non-woven wallpapers and other dimensionally stable wall coverings.

- for fast and clean adhesive application, directly onto the wall using a roller
- can be used directly from the bucket
- does not splash or drip
- with methyl cellulose
- high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 kg	021401001	4007955 21401 4
5 kg	021402001	4007955 21402 1
10 kg	021403001	4007955 21403 8



D Vlies-Kleister MC

Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik. Hohe Klebkraft für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser.


- instant – in 5 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung
- gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- transparent auftrocknend
- kalk- und zementbeständig
- frei von Konservierungsmitteln

GB Non-Woven Wall paper Adhesive MC

Resin-reinforced methyl cellulose adhesive for application with wall-papering machine, brush or wall-pasting. High adhesion for smooth and embossed non-woven wallpapers and woodchip non-woven wallpapers.

- instant – ready for use in 5 minutes
- high initial bonding
- easy adjustment of the wallpaper strips
- dries transparent
- lime- and cementproof
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
30 x 200 g	023401001	4007955 23402 9



D Kleister-Roller GTV

Profi-Roller für sauberen, schnellen und gleichmäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand.

GB Paste Roller GTV

Professional roller for clean, fast and uniform adhesive application directly onto the wall.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE = 10 St.	088888051	4007955 88805 5

Tapezieren



D Easy Kleister

Ideal für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser. Auch zum Verkleben von Rauhfaser und Strukturtapeten geeignet.

- sauberer Kleisterauftrag mit der Rolle direkt auf die Wand
- spritzt und tropft nicht
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- trocknet transparent auf
- frei von Konservierungsmitteln

GB Easy Wallpaper Adhesive

Ideal for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers. Also suitable for bonding woodchip and textured wallpapers.

- neat adhesive application with roller directly to wall
- no splashing or dripping
- high initial adhesion and bond strength
- very easy correction of wallpaper strips
- dries to transparent finish
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
30 x 200 g	023702001	4007955 23702 0



D Easy Kleister gebrauchsfertig

Sofort einsetzbar für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser. Auch zum Verkleben von Rauhfaser und Strukturtapeten geeignet.

- sauberer Kleisterauftrag mit der Rolle direkt auf die Wand
- spritzt und tropft nicht
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- trocknet transparent auf
- lösungsmittelfrei

GB Easy Wallpaper Adhesive ready-to-use

Immediately usable for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers. Also suitable for bonding woodchip and textured wallpapers.

- neat adhesive application with roller directly to wall
- no splashing or dripping
- high initial adhesion and bond strength
- very easy correction of wallpaper strips
- dries to transparent finish
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	023804001	4007955 23804 1



D Spezialkleister MC instant

Schnell löslicher Methylcellulose-Kleister. Für Strukturtapeten, Prägetapeten, Rauhfaser, Textil- und Vinyltapeten sowie alle schweren Tapeten.

- kunstharzverstärkt
- in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
- auch für Tapeziergeräte
- frei von Konservierungsmitteln

GB MC Instant Wallpaper Adhesive Special

Quickly soluble methyl cellulose adhesive. For embossed, woodchip, textile and vinyl wallpapers as well as all heavy wallpapers.

- resin-reinforced
- ready for use in approx. 3 mins.
- also for pasting machines
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	020202001	4007955 20202 8



D Tapetenkleister

Für alle leichten und normalen Papiertapeten.

- mit Methylcellulose
- in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

GB Wallpaper Adhesive – Normal

For all light to medium-weight paper-backed wallpapers.

- contains methyl cellulose
- ready for use in approx. 30 mins.
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 125 g	000101001	4007955 00101 0



D Spezialkleister

Für alle Vinyl- und Strukturtapeten, Rohfaser, schwere Papiertapeten und Prägetapeten.

- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt
- mit erhöhter Anfangs- und Endhaftung
- in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

GB Wallpaper Adhesive – Special

For all vinyl and embossed wallpapers, woodchip wallpapers and heavy paper-backed wallpapers.

- contains methyl cellulose
- resin-reinforced
- high initial and final bonding
- ready for use in approx. 30 mins.
- free from preservatives

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
30 x 200 g	000202001	4007955 00202 4



D Bordürenkleber

Klebt alle handelsüblichen Bordüren auf Tapeten und Wandbeläge.

- mit integrierter Bürste
- lösungsmittelfrei
- klebt Vinyl auf Vinyl
- Tubeninhalt für ca. 10 m x 15 cm

GB Adhesive for Ornamental Bordering

Bonds all commercial borders to wallpapers and wall coverings.

- with integrated brush
- solvent-free
- even for vinyl to vinyl application
- tube contents sufficient for approx. 10 m x 15 cm

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 g	001206001	4007955 01206 1



D Nahtkleber für Tapeten

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit hoher Klebkraft zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte. Ideal für kritische Stellen wie z. B. überlappende Tapetennähte, Innen- und Außenecken sowie für Übergänge an Fenster- und Heizkörpernischen.

- für alle Tapetenarten und Untergründe
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- lösungsmittelfrei
- 20 Tuben im Verkaufsdisplay

GB Wallpaper Seam Adhesive

Ready for use emulsion adhesive with high adhesion power for repairing loosened wallpaper seams. Ideal for critical spots, for ex. overlapping wallpaper seams, inner corners and outer corners as well as for transition points at window and radiator niches.

- for all types of wallpapers and surfaces
- even bonds vinyl to vinyl
- solvent-free
- 20 tubes in sales display

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 60 g	001801001	4007955 07401 4

Tapezieren



D Spezialkleister gebrauchsfertig

Für alle Papiertapeten und Rohfaser.

- direkt aus dem Eimer zu verarbeiten
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gut korrigierbar
- trocknet transparent auf
- für den Auftrag mit der Bürste

GB Special Adhesive ready to use

For all kinds of paper-backed wallpapers and woodchip wallpapers.

- can be used directly from the bucket
- high initial bonding and adhesion force
- easily correctable
- dries to transparent finish
- for application using a brush

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 kg	015904001	4007955 15912 4
10 kg	015903001	4007955 15913 1



D Glasgewebe-Kleber GF

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe und Glasfasergewebetapeten sowie für schwere Textil- und Vinyltapeten.

- lösungsmittelfrei
- hohe Anfangshaftung
- leicht zu verarbeiten
- Verbrauch: ca. 250 g pro m²

GB Glass Fabric Adhesive GF

Ready for use emulsion adhesive for glass fabric, fibreglass and all heavy vinyl and textile wallpapers.

- solvent-free
- high initial bonding
- easy to use
- consumption: approx. 250 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	001712001	4007955 01702 8
5 kg	001713001	4007955 01703 5
10 kg	001714001	4007955 01704 2



D Wandbelags- und Bordürenkleber

Für die fachgerechte Verklebung von schweren Wandbelägen, Struktur- und Vinyltapeten, Renovier- und Saniervlies sowie für alle handelsüblichen Bordüren aus Papier, Vinyl oder Vlies. Hervorragend geeignet auch als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister.

- lösungsmittelfrei
- sehr hohe Anfangshaftung
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- trocknet transparent auf
- ergibt höchste Feuchtfestigkeit
- Verbrauch: ca. 250 g pro m²

GB Wallpaper and Border Adhesive

For the professional hanging of heavy wall coverings, embossed and vinyl wallpapers, renovation and reinforcement fabrics as well as borders made of paper, vinyl or non-woven fabric. Ideally suited as adhesion reinforcement for wallpaper adhesives.

- solvent-free
- very high initial bonding
- even bonds vinyl to vinyl
- dries into transparent finish
- high moisture resistance
- consumption: approx. 250 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 g	001201001	4007955 01201 6
3 kg	001202001	4007955 01202 3
5 kg	001203001	4007955 01203 0



D Klebkraft-Verstärker

Kleisterzusatz zur Erhöhung der Klebkraft und Feuchtfestigkeit.

- für schwere Tapeten
- für Feuchträume
- für schwierige Untergründe
- lösungsmittelfrei

GB Adhesion Reinforcement

Adhesive additive for increasing adhesion strength and moisture resistance.

- for heavy wallpapers
- for damp rooms
- for difficult surfaces
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 g	008401001	4007955 08401 3



D Tapeten-Ablöser

Löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

- hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- sehr ergiebig
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

GB Wallpaper Remover

Quickly and easily removes all kinds of wallpapers and woodchip wallpapers.

- highly effective concentrate with strong removing power
- wallpaper gets soaked quickly
- very economical
- solvent-free
- neutral odour

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005204001	4007955 05204 3
6 x 1 l	005205001	4007955 05205 0



D Rauhfaser-Kraftlöser

Spezielle, hochwirksame Rezeptur zum Ablösen von überstrichener Rauhfaser, Vliestapeten und anderen schwer entfernbaren Tapeten.

- Konzentrat mit extra starker Lösekraft und extrem hoher Durchdringungsfähigkeit
- schnelles Durchweichen der Tapete
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

GB Wallpaper Power Remover

Special, highly effective formulation for the removal of woodchip wallpapers with several coats of paint, non-woven wallpapers and other hard-to-strip wallpapers.

- concentrate with very strong removing power and extremely high penetration power
- wallpaper gets soaked quickly
- solvent-free
- neutral odour

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	006704001	4007955 06704 7
6 x 1 l	006705001	4007955 06705 4



D Tapeten-Schnell-Löser

Gebrauchsfertiger Ablöser in der Sprühflasche für alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

- starke Lösekraft und schnelle Wirkung
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

GB Rapid-Action Wallpaper Remover

Ready for use remover in a spray bottle for all kinds of wallpaper.

- strong removing power, fast-acting
- solvent-free
- neutral odour

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	043923001	4007955 43903 5



D Tapeten-Schutz

Farbloser Schutzanstrich für Tapeten, Dispersionsfarben, Ziegel, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Poster, Collagen, Landkarten und ähnliche Flächen im Innenbereich. Macht stark beanspruchte Untergründe schmutz- und wasserabweisend.

- lösungsmittelfrei
- auf Acrylbasis
- transparent
- lichtecht – kein Vergilben
- wasch- und scheuerbeständig
- Glanzgrad durch Verdünnen mit Wasser einstellbar

GB Wallpaper Protector

Colourless protective coat for wallpapers, emulsion paints, bricks, natural and synthetic stone masonry, posters, collages, maps and similar surfaces. For indoors. Makes heavily used surfaces dirt- and waterrepellent.

- solvent-free
- acrylic-based
- transparent
- non-fading, will not become yellow
- abrasion- and washproof
- gloss degree adjustable by thinning with water

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	006006001	4007955 06006 2
6 x 1 l	006007001	4007955 06007 9

Tapezieren



D Tapetengrund weiß

Deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren.

- ideale Untergrundvorbereitung für durchscheinende Tapeten, insbesondere Vliestapeten
- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- optimale Haftung der Tapeten durch griffige Oberfläche
- sperrt den Untergrund nicht ab
- abtönbar mit Universal-Abtönkonzentrat und Vollton- und Abtönfarben
- lösungsmittelfrei
- 1 l für ca. 8 m²

GB Wallpaper Primer white

Covering undercoat to equalize colour differences of the surface prior to wallpapering.

- ideal undercoat for transparent wallpapers, especially non-woven wallpapers
- produces evenly absorbent surfaces
- creates solid surfaces for optimal adhesion of wallpaper
- does not seal the surface
- can be tinted with Universal Concentrated Colorants as well as Tinting Paints
- solvent-free
- 1 l sufficient for approx. 8 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	012911001	4007955 12901 1
5 l	012912001	4007955 12902 8
10 l	012913001	4007955 12903 5

Schneller zum perfekten Untergrund



D Tapezier-Grund

Spezial-Grundierung für ein optimales Tapezierergebnis auf Putz, Beton, Gipskartonplatten und ähnlichen Untergründen.

- festigt sandende, kreibende und poröse Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- für leichtes Korrigieren der Tapezenbahnen und eine gleichmäßige Kleister Trocknung
- hohe Tiefenwirkung durch ultrafeine Hydrosol-Dispersion
- siloxanvergütet für den optimalen Erhalt der Atmungsaktivität
- trocknet transparent auf
- lösungsmittelfrei
- emissionsarm

GB Wallpaper Primer

Special primer for best wallpapering results on plaster, concrete, plaster-board and similar surfaces.

- makes sandy, chalky and porous surfaces solid and regulates the absorption
- for an easy correction of the wallpaper strips and even adhesive drying
- good penetration due to ultra-fine hydrosol dispersion
- siloxane enriched to maintain the optimum breathability
- dries up transparently
- solvent-free
- low in emissions

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	037501001	4007955 07502 8



D Tapeten-Wechselgrund

Wandvorbehandlung für mühelosen späteren Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen der Tapetenbahnen. Besonders geeignet als Schutz für Gipskartonplatten.

- lösungsmittelfrei
- gebrauchsfertig
- trocknet transparent auf
- Wände bleiben atmungsaktiv
- Langzeitwirkung für mehrere Tapetenwechsel

GB Wallpaper Base Primer

Pre-treatment for walls to enable an effortless subsequent change of wallpapers by dry-stripping. Particularly suitable for the protection of plasterboards.

- solvent-free
- ready for use
- dries to transparent finish
- walls remain breathable
- long-term effect for several changes of wallpapers

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	006501001	4007955 06501 2



D Fein-Makulatur

Rationelle Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Tapezierarbeiten.

- streichfertig geleimt
- glättet raue und körnige Putze
- füllt die Poren
- reguliert die Saugfähigkeit
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- seit 1928 auf dem deutschen Markt bewährt

GB Lining Paper Paste

Rational surface preparation for subsequent wallpapering.

- glued to be spreadable
- smoothes rough and granular finery
- fills up pores
- regulates the absorbency
- provides a better adhesion and correctability of the wallpaper strips
- renowned on the german market since 1928

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	004002001	4007955 04002 6

Kleben Boden, Wand und Decke



Kleben – Boden, Wand und Decke



D Montage Kraftkleber FIX

Für Zierprofile, Sockelleisten, Holzvertäfelungen, Paneele, Holz- und PVC-Leisten, Dekor- und Dämmplatten, keramische Wandfliesen u. ä. Für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen Untergründen.

- befestigt ohne Schrauben und Nägel
- hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei
- für innen und außen

GB Assembly Adhesive FIX

For moulding patterns, skirting boards, wood paneling, panels, wood and PVC strips, decorative and insulating panels, ceramic walltiles etc. For secure bondings on wood, concrete, plaster, stone, metal and similar surfaces.

- fixes without screws and nails
- high initial bonding
- solvent-free
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 280 ml (ca. 525 g)	016001001	4007955 16001 4



D Konstruktions-Kleber glasklar

Extra starker Kleber für saugfähige und nicht saugende Materialien und Untergründe – wie z. B. glasierte Fliesen, Metall, Spiegel, Glas, Keramik, PVC, Polystyrol, Holz, Stein, lackierte Flächen etc.

- MS-Polymer
- sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
- innen und außen

GB Construction Adhesive crystal clear

Extra strong adhesive for absorbent and non-absorbent materials and surfaces – e.g. glazed tiles, metal, mirrors, glass, ceramic, PVC, polystyrene, wood, stone, plaster, lacquered surfaces etc.

- MS Polymer
- immediate adhesion and high strength
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 300 g	035001001	4007955 35001 9



D 2 in 1 Kleben + Spachteln

Lösungsmittelfreies Kombinationsprodukt zum Verkleben und Verspachteln von Zierprofilen und Dekor-Elementen aus Styropor® sowie von Tapeten-eckschienen aus Kunststoff im Innenbereich.

- sehr weiß
- sichere Anfangshaftung
- extrem standfest, kein Einsinken, keine Rissbildung
- sehr gut zu modellieren
- sehr leicht spachtelbar ohne Ansätze
- perfekt schleifbar

Styropor® – eingetragenes
Warenzeichen der BASF SE

GB 2 in 1 Glue and Fill

Solvent-free combination product for gluing and filling decorative profiles, polystyrene elements and plastic corner rails for wallpaper in the interior.

- very white
- secure initial bonding
- extremely stable, no shrinking, no cracking
- easy to model
- very easy filling without joints
- perfectly grindable

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	032301001	4007955 32301 3



D Styropor-Füller

Weißer, ultraleichter Füller für die Anschlussfugen und zum Ausbessern von Zierleisten, Dekorelementen und Rosetten aus Styropor® und Hartschaum. Ideal auch zum Verfugen von Innendämmplatten.

- leicht modellierbar
- Auftragsstärke bis 15 mm
- reißt und schrumpft nicht
- gut schleifbar
- überstreichbar mit Dispersionsfarben und Acryllacken
- für innen

Styropor® – eingetragenes
Warenzeichen der BASF SE

GB Polystyrene Filler

White, ultralight filler for connection joints and for repairing mouldings, decorative elements and rosettes made of polystyrene and rigid foam. Also suitable for jointing interior insulation boards.

- can easily be modelled
- layer thickness up to 15 mm
- does not crack or shrink
- easy to sand
- can be coated with emulsion paints and acrylic varnishes
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	024201001	4007955 24201 7



D Styroporkleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Styropor® und Hartschaum. Für die Verklebung von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten und Zierprofilen im Innenbereich.

- leicht zu verarbeiten
- feuchtraumbeständig
- Verbrauch: ca. 500–900 g pro m², je nach Auftragsstärke und Untergrundbeschaffenheit

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

GB Styrofoam Adhesive

Ready for use emulsion adhesive for styrofoam and rigid foam. For bonding ceiling boards, lining papers, insulating boards and moulding patterns. For indoors.

- easy to use
- humid-room resistant
- consumption: approx. 500–900 g per m², depending on application thickness and the nature of the surface

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 kg	001101001	4007955 01101 9
4 kg	001102001	4007955 01102 6
8 kg	001103001	4007955 01103 3
14 kg	001104001	4007955 01104 0



D Styroporkleber Tube

Gebrauchsfertiger, weißer Dispersionsklebstoff zum Verkleben von Zierleisten, Rosetten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor® und Polyurethan.

- lösungsmittelfrei
- trocknet weiß auf
- für innen

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

GB Styrofoam Adhesive Tube

Ready for use, white emulsion adhesive. For bonding moulding patterns, roses as well as styrofoam and polyurethane decoration and insulation panels.

- solvent-free
- dries into a white finish
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	001106001	4007955 01106 4



D Kleber für Kork und Hartschaum

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Kleben von Korkplatten und Korkbahnen an Wänden und Decken. Auch für Dekor-, Dämm- und Isolierplatten aus Hartschaum und Polystyrol. Nicht für Bodenverklebungen.

- hohe Anfangshaftung
- korrigierbar
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 700 g pro m²

GB Cork and Rigid Foam Adhesive

Ready for use emulsion adhesive for bonding cork tiles and strips to walls and ceilings. Also suitable for decorative panels and insulation board made from rigid foam and polystyrene. Not suitable for floors.

- high initial bonding
- allowing correction
- solvent-free
- consumption: approx. 700 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 kg	001301001	4007955 01301 3
4 kg	001302001	4007955 01302 0
8 kg	001303001	4007955 01303 7



D Montage- und Universalkleber

Kraftkleber für die schnelle und sichere Verklebung von Holz, Styropor®, keramischen Wandfliesen, Wandbelägen aus PVC-Schaum und ähnlichen Materialien im Innenbereich. Für Fußleisten, Holzvertäfelungen und Paneele, Zierprofile, Dekor-Elemente, Dämmplatten etc.

- sichere Befestigung ohne Schrauben und Nägel
- hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

GB Assembly Adhesive

Power adhesive for indoors. For the quick and secure bonding of wood, styrofoam, ceramic walltiles, wall coverings made of PVC-foam and similar materials. Also suitable for skirting boards, wooden paneling and panels, mouldings, decorative elements, insulating boards etc.

- secure bonding without screws and nails
- high initial bonding
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 300 g	001606001	4007955 01606 9
6 x 750 g	001601001	4007955 01601 4

Kleben – Boden, Wand und Decke



D Montage-Universalkleber

Kraftkleber für die sichere Verklebung von Holz, Styropor®, keramischen Wandfliesen, Wandkork, Wandbelägen aus PVC- und Latexschaum, Holz- und Wandpaneelen, Glasmosaik, Zierleisten aus Polystyrol, Dekor- und Dämmplatten, Sockelleisten u. ä. im Innenbereich.

- hohe Anfangshaftung
- vielseitig verwendbar
- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei
- Verbrauch: ca. 300–700 g pro m²

Styropor® – eingetragenes
Warenzeichen der BASF SE

GB Universal Adhesive

Power adhesive for the secure bonding of wood, styrofoam, ceramic walltiles, cork wall coverings, PVC- and latex-foam wall coverings, wood and wall panels, glass mosaics, mouldings made of polystyrene, decoration and insulation panels, skirting boards etc. For indoors.

- high initial bonding
- versatile
- solvent-free
- plasticizer-free
- consumption:
approx. 300–700 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 kg	001605001	4007955 01605 2
6 kg	001603001	4007955 01603 8



D Kontaktkleber

Lösungsmittelfreier Kontakt-Klebstoff. Für die Verklebung von Kork im Bodenbereich und die Verklebung von Styropor®, Holzleisten, Teppichböden u. ä. auch auf nicht saugenden Untergründen.

- ideal für die Verlegung von Teppich auf Treppenstufen
- sofort begehbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet

Styropor® – eingetragenes
Warenzeichen der BASF SE

GB Contact Adhesive

Solvent-free contact adhesive for the bonding of cork flooring and the bonding of styrofoam, wooden panels, carpets etc. even on non absorbent surfaces.

- even for laying carpets on the steps of stairs
- immediately accessible
- suitable for roller chairs according to EN 12529
- suitable for floor heating

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 700 g	007301001	4007955 07301 7
2,5 kg	007302001	4007955 07302 4



D Premium-Kleber Wand und Boden

Für die sichere und dauerhafte Verklebung von sehr schweren Wandbelägen, Dämmplatten, textilen Bodenbelägen, PVC- und CV-Belägen, Holz- und Wandpaneelen, Dekor-Elementen, Wandfliesen und ähnlichen Materialien im Innenbereich. Für saugfähige und nicht saugende Untergründe – verklebt auch PVC auf PVC.

- geeignet für alle tragfähigen Untergründe
- sehr hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm nach EC 1 plus
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Wand- und Fußbodenheizung
- Verbrauch: ca. 200–400 g pro m²

GB Premium Adhesive Wall and Floor

For the safe and durable bonding of very heavy wall coverings, insulation boards, textile floor coverings, PVC/CV coverings, wood and wall panels, decorative elements, walltiles and similar materials indoors. Suitable for absorbent and non-absorbent surfaces – even bonds PVC to PVC.

- suitable for all solid surfaces
- very high initial bonding
- solvent-free
- very low in emissions according to EC 1 plus
- suitable for roller chairs according to EN 12529
- suitable for wall and floor heating
- consumption:
approx. 200–400 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	007102001	4007955 07102 0
5 kg	007103001	4007955 07103 7
10 kg	007104001	4007955 07104 4



www.emicode.com



D Kleber für Designbeläge

Für die sichere und dauerhafte Verklebung von LVT, PVC, CV und Vinyl-Designbelägen. Für saugfähige und nicht saugende Untergründe – verklebt auch PVC auf PVC.

- sehr hohe Klebkraft
- kurze Abluftzeit
- sehr emissionsarm nach EC 1 plus
- lösungsmittelfrei
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- Verbrauch: ca. 200–300 g pro m²

GB Adhesive for Design Flooring

For the safe and durable bonding of LVT, PVC, CV and vinyl design flooring. Suitable for absorbent and non-absorbent surfaces – even bonds PVC to PVC.

- very high adhesion power
- short flash-off time
- very low in emissions according to EC 1 plus
- solvent-free
- suitable for roller chairs according to EN 12529
- suitable for underfloor heating
- consumption: approx. 200–300 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	005702001	4007955 05702 4
5 kg	005703001	4007955 05703 1



www.emicode.com



D Kleber für Teppich und PVC

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für PVC-, CV-Beläge und alle textilen Bodenbeläge.

- sehr emissionsarm nach EC 1 plus
- lösungsmittelfrei
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- Verbrauch: ca. 300–400 g pro m²

GB PVC/CV and Carpet Adhesive

Ready-for-use emulsion adhesive for PVC, CV and all textile floor coverings.

- very low in emissions according to EC 1 plus
- solvent-free
- suitable for roller chairs according to EN 12529
- suitable for floor heating
- consumption: approx. 300–400 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 g	001501001	4007955 01501 7
3 kg	001502001	4007955 01502 4
5 kg	001503001	4007955 01503 1
10 kg	001504001	4007955 01504 8



www.emicode.com



D Fixierung für Teppich und PVC

Fixierung für PVC- und CV-Bodenbeläge sowie für alle Beläge mit Schaumrücken. Schont den Untergrund, da problemlos mit Wasser ablösbar.

- sehr emissionsarm nach EC 1
- lösungsmittelfrei
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- shampooierfähig
- Verbrauch: ca. 250 g pro m²

GB Fixative for Carpets and PVC

Fixative for PVC and CV as well as all foam-backed floor coverings. Gentle on surfaces as it can be removed easily with water.

- very low in emissions according to EC 1
- solvent-free
- suitable for roller chairs according to EN 12529
- suitable for floor heating
- can be shampooed
- consumption: approx. 250 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 g	002201001	4007955 02201 5
3 kg	002202001	4007955 02202 2
5 kg	002203001	4007955 02203 9
10 kg	002204001	4007955 02204 6



www.emicode.com



D Vliesfixierung für Teppichböden

Spezial-Haftfixierung für die rationelle Verlegung von Teppichböden mit Vliesrücken im Innenbereich.

- sehr emissionsarm nach EC 1
- lösungsmittelfrei
- problemlose Wiederaufnahme des Teppichbodens
- Rückstände leicht entfernbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- shampooierfähig
- Verbrauch: ca. 200 g pro m²

GB Fixative for non-woven carpets

Special adhesion fixative for the economical laying of non-woven carpets. For indoors.

- very low in emissions according to EC 1
- solvent-free
- carpets can be removed easily
- easy removal of residues
- suitable for roller chairs according to EN 12529
- suitable for floor heating
- can be shampooed
- consumption: approx. 200 g per m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	021002001	4007955 21002 3
5 kg	021003001	4007955 21003 0



www.emicode.com

Kleben – Boden, Wand und Decke



D Holzleim wasserfest D3

Wasserfester Holzleim für alle Holzarten. Besonders für Laminat, Fertigparkett und OSB-Platten.

- lösungsmittelfrei
- für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204-D3
- geprüft durch ift, Rosenheim (ift-Prüfbericht Nr. 50537560/2 vom 15.12.2008)
- für innen und außen

GB Wood Glue D3

Waterproof wood glue for all kinds of wood. Particularly suitable for laminates, parquet flooring and oriented strand boards.

- solvent-free
- for waterproof bondings according to DIN EN 204-D3
- tested by ift, Rosenheim (ift-test report nr. 50537560/2 dated 15/12/2008)
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 60 g	007901001	4007955 07901 9
6 x 500 g	007905001	4007955 07905 7
6 x 1 kg	007904001	4007955 07904 0



D Holzleim express

Schnell härtender Weißleim für Montageverleimungen und Bastelarbeiten.

- hohe Festigkeit
- für alle Holzarten und Holzwerkstoffplatten
- lösungsmittelfrei

GB Wood Glue express

Quickly-hardening p.v.a. glue for constructional bondings as well as handicraft works.

- very strong
- for all types of wood and wood-based panels
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 g	008005001	4007955 08005 3



D Haftgrund Putz, Beton, Estrich

Universelles Grundierkonzentrat zur Vorbehandlung stark saugender Untergründe. Ideal auch als Grundierung vor nachfolgenden Arbeiten mit Fußbodenausgleichsmasse sowie vor dem Verkleben und Fixieren von Bodenbelägen.

- Konzentrat – bis 1:4 mit Wasser verdünnbar
- transparent aufrocknend
- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- für innen und außen


GB All-purpose Primer

Universal primer (concentrated solution) for the pre-treatment of highly absorbent surfaces. Also ideally suited as a primer prior to applying floor levelling compounds and prior to bonding and fixing floor coverings.

- concentrated solution: can be diluted with water up to 1:4
- transparent
- produces evenly absorbent surfaces
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	006305001	4007955 06305 6
2,5 l	006303001	4007955 06303 2

Spachteln



Spachteln



D decomur Fill+Finish Spachtel easy

Weißer Gipsputzmasse für Innenflächen. Zum vollflächigen Glätten von Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Verspachteln von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten.

- exzellent schleifbar
- sehr einfach anzurühren
- lange Verarbeitungszeit von 60 Min.
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- bindet auch in hohen Schichtstärken rissfrei und gleichmäßig ab
- für Oberflächengüten Q1–Q4 im Trockenbau
- Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

GB decomur Fill+Finish easy

White gypsum-based filler for indoor surfaces. For smoothing whole walls and ceilings, for filling cracks and holes and for jointing and filling plasterboards.

- brilliantly sandable
- very easy to prepare
- long processing time of 60 minutes
- synthetic resin modified and fibre-reinforced
- bonds even in in high layer thickness crack-free and evenly
- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fire performance: A1 according to EN 13501-1
- CE-marking: EN 13963-4B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	032404001	4007955 32404 1
10 kg	032405001	4007955 32405 8
20 kg	032407001	4007955 32408 9

für Oberflächengüten Q1 - Q4 im Trockenbau



D decomur Fill+Finish Spachtel ready

Gebrauchsfertiger, weißer Allround-Leichtspachtel für Innenflächen. Zum Abglätten von Putz, Beton, Porenbeton und Mauerwerk sowie zum vollflächigen Verspachteln von Gipsplatten in den Oberflächengüten Q3–Q4. Ideal auch zur Finish-Verspachtelung von vorgespachtelten Gipsplattenfugen in der Oberflächengüte Q2 sowie zur Fugenverspachtelung nach Q1 von Gipsplatten mit den Kantenformen HRAK (Vario) und AK unter Einsatz von Fugendeckstreifen.

- für Oberflächengüten Q1–Q4 im Trockenbau
- fein, weiß und geschmeidig
- leichte Verarbeitung
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3A
- sehr emissionsarm nach EC1
- erfüllt die Anforderungen des AgBB (Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten)

GB decomur Fill+Finish ready

Allround, ready-to-use lightweight filler for indoor surfaces. For smoothing plaster/render, concrete, aerated concrete and masonry and for full-surface filler coating of gypsum plasterboard in surface qualities Q3–Q4. Also ideal for finish-filling previously filled gypsum plasterboard joints in surface quality Q2 and for Q1 joint filling to gypsum plasterboard with tapered edges and half-round tapered edges (Vario), in conjunction with joint tape.

- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fine, white and smooth
- easy application
- very easy to sand
- CE-marking: EN 13963-3A
- very-low-emission to EC1
- meets requirements under AgBB (German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products) scheme

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 kg	032202001	4007955 32203 0
20 kg	032204001	4007955 32204 7

für Oberflächengüten Q1 - Q4 im Trockenbau



Raumluftreinheit nach AgBB



www.emicode.com



D decomur Leichtspachtel

Gebrauchsfertige Kunstharz-Leichtspachtelmasse mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften und optimaler Haftung auf mineralischen und dispersionsgebundenen Untergründen im Innenbereich. Optimal zum Über-spachteln von Strukturputzflächen und Glasfasergewebe, zum Glätten und Beschichten von mineralischen Untergründen sowie zur Verspachtelung von Gipskartonplatten in den Oberflächengüten Q2–Q4. Ideal auch zur Stoßverspachtelung von Innendämmsystemen.

- besonders leichte Verarbeitung
- hohe Standfestigkeit
- Auftragsstärke bis 8 mm
- auf Null ausziehbar
- sehr leicht schleifbar
- airless spritzbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

GB decomur Light Filler

Ready-for-use, synthetic-resin lightweight filler with excellent processing properties and optimal adhesion on mineral and emulsion-bound surfaces. For indoors. Perfectly suitable for the application on structured plaster and fibreglass fabrics, for smoothing and coating mineral surfaces as well as for fillings of plasterboards according to surface qualities Q2–Q4. Also ideal for filling butt joints on interior insulation systems.

- especially easy processing
- high stability
- layer thickness up to 8 mm
- can be drawn out to zero
- very easy to sand
- suitable for airless spraying devices
- CE-marking: EN 13963-2A

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
7 kg	032502001	4007955 32501 7
15 kg	032503001	4007955 32503 1

für Oberflächengüten Q2 - Q4 im Trockenbau



geeignet für alle Gipskarton-Systeme gemäß EN 13963

D decomur Super-Haftspachtel

Premium-Qualität für den Innenausbau und Trockenbau. Kunstharzverstärkte Gipsputzmasse mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften für Fertigbeton und andere sehr glatte Untergründe im Innenbereich. Hervorragend geeignet zum vollflächigen Glätten sowie zum Verfugen von spannungsfrei montierten Gipskarton-, Gipsfaser- und Zementfaserplatten auch ohne Bewehrungsstreifen.

- faserverstärkt
- optimale Haftung
- bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei und gleichmäßig ab
- kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
- ca. 45 Minuten verarbeitungsfähig
- Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

GB decomur Super Bonding Filler

Top-quality product for interior work and dry construction. Resin-reinforced plaster filler with excellent bonding qualities for ready-mixed concrete and other very smooth interior surfaces. Superbly suited for smoothing large areas as well as for jointing stress-free assembled plasterboards, plaster-fibreboards and cement fibreboards without reinforcement strips.

- fibre-reinforced
- superb grip
- can be drawn out to zero for joint-free filling
- bonds evenly and crack-free in every thickness
- will not shrink or chalk
- set-time: approx. 45 mins.
- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fire performance: A1 (EN 13501-1)
- CE-marking: EN 13963-4B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 kg	003902001	4007955 03902 0
5 x 2 kg	003903001	4007955 03903 7
4 x 5 kg	003905001	4007955 03905 1
10 kg	003904001	4007955 03904 4
20 kg	003908001	4007955 03918 1
25 kg	003906001	4007955 03906 8

für Oberflächengüten Q1 - Q4 im Trockenbau



D decomur Renovier- und Fliesenspachtel R4

Hoch kunstharzvergütete, weiße Spachtelmasse auf Basis von feinem Spezialzement für den Innenbereich – auch für Feuchträume.

- direkte Haftung auf glatten oder nicht saugenden Untergründen – z. B. auf glasierten Fliesen, Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, Glasfaser, imprägnierten Gipskartonplatten u. ä.
- zum vollflächigen Überspachteln, Glätten, Ausbessern und Füllen
- für Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau
- faserverstärkt
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- ca. 40 Minuten verarbeitungsfähig
- sehr gut schleifbar
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

GB decomur Renovation and Tile Filler R4

Highly synthetic resin-modified, white filler based on fine special cement for interior use – also suitable for damp spaces.

- direct adhesion to smooth or non-absorbent substrates – e.g. glazed tiles, emulsion paints, synthetic resin plasters, fibreglass, impregnated plasterboard, etc.
- for full-surface application, smoothing and filling
- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fibre-reinforced
- excellent processing properties
- set-time: approx. 40 mins.
- very easy to sand
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	032804001	4007955 32804 9
15 kg	032807001	4007955 32807 0

für Oberflächengüten Q1 - Q4 im Trockenbau



D decomur Roll-Spachtel

Gebrauchsfertiger Flächenspachtel für Wand und Decke im Innenbereich. Ideal zum Überspachteln von Glasgewebe, kreativen Wandgestaltungen, gestrichenen Flächen, Putz, Beton, Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten. Aufrollen – abglätten – fertig.

- einfache Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

GB decomur Roll-On Finish Filler

Ready for use finish-filler for indoor walls and ceilings. Perfect for the application on glass fibre, decoration render, painted surfaces, plaster, concrete, plasterboard and other drywall boards. Roll it on – smooth it – finished.

- easy processing without special tools
- can be drawn out to zero for joint-free filling
- up to 3 mm layer thickness
- very easy to sand
- CE-marking: EN 13963-2A

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 kg	032902001	4007955 32902 2
12 kg	032903001	4007955 32903 9



D decomur Reparatur-Leichtfüller

Ultraleichte, weiße Spachtelmasse zum Ausbessern von Löchern, Rissen und ähnlichen Schadstellen. Für mineralische Untergründe (wie Putz und Beton), Glasgewebe, Hartschaum, Polystyrol und ähnliche Flächen. Ideal zum Verspachteln von Innendämmplatten, Stuckleisten und Dekor-Elementen.

- leichte und einfache Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schleif- und überstreichbar
- für innen

GB decomur Light Repair Filler

Ultra-light, white filling compound for patching cracks, holes and similar damaged areas indoors. For mineral substrates (plaster, render and concrete), glass fabrics, rigid foam, polystyrene and similar surfaces. Ideal for filling internal insulation board, stucco mouldings and decorative features.

- easy and straightforward workability
- application thickness up to 15 mm
- sandable and overcoatable
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 225 ml	108701001	4007955 08701 4



D decomur Leichtfüller

Ultraleichte, weiße Spachtelmasse für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen und Fußleisten sowie zum Verspachteln von Dämmplatten und Stuckleisten. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an.

- bleibt leicht flexibel und ist trotzdem gut schleifbar
- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- mit Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

GB decomur Light Filler

Ultralight, white filler for connecting joints of windows, doors and skirting boards as well as for filling insulation boards and plaster mouldings. Remains slightly elastic even after hardening and adapts to the natural movements of the surface.

- remains slightly elastic, yet is easy to sand
- very stable
- layer thickness up to 15 mm
- can be overpainted quickly – without cracking
- can be overpainted with varnishes and emulsion paints
- for indoors and – with a weather-proof additional paint – also for outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	034601001	4007955 34601 2



D decomur Tiefenfüller

Ultraleichte, extra weiße Spachtelmasse zum Ausfüllen von großen Rissen und Ausbrüchen, Kabelschlitzen, Verteilerdosen, Rohrdurchbrüchen, tiefen und großen Dübellöchern u. ä. Für Beton, Putz und Mauerwerk, Gipskartonplatten, Deckenplatten und Dekor-Elemente aus Styropor®, Dämmplatten, Holz und Spanplatten.

- Fülltiefe 4 cm in einem Arbeitsgang
- kein Schrumpfen, keine Rissbildung
- schnell trocknend
- leicht schleifbar
- für innen

GB decomur Deep Filler

Ultralight, extra white filler to fill deep and large cracks and dowel holes, cable ducts, distribution boxes, pipe openings and similar. For concrete, plaster, masonry, plasterboards, ceiling boards and decorative polystyrene elements, insulation panels as well as wood and chipboards.

- filling depth 4 cm in one working operation
- no shrinking, no cracking
- quick-drying
- easy to sand
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 750 ml	025412001	4007955 25402 7

Styropor® – eingetragenes
Warenzeichen der BASF SE



D decofill Füllspachtel innen

Celluloseverstärkte Gips­spachtelmasse für innen. Ergibt glatte, spannungs­freie Untergründe für nachfolgende Tape- zier- und Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern in Putz und Mauerwerk, zum Verfugen von Gipskartonplatten sowie zum Basteln und Modellieren.

- einfach und knötchenfrei anzurühren
- hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haftfestigkeit
- quillt, reißt und schrumpft nicht
- ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
- sehr leicht schleifbar
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

GB decofill Interior Filler

Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. Produces smooth, stressfree surfaces prior to wallpapering or painting. Ideally suited to fill cracks and holes in plaster and masonry, for jointing plasterboards as well as for handicrafts and modelling.

- can be mixed easily and lump-free
- high stability, filling capacity and adhesion
- will not swell, crack or shrink
- set-time: approx. 60 mins.
- very easy to sand
- fire performance: A1
- CE-marking: EN 13963-3B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 500 g	003001001	4007955 03001 0
10 x 1 kg	003002001	4007955 03002 7
5 x 2 kg	003003001	4007955 03003 4
4 x 5 kg	003004001	4007955 03004 1
10 kg	003005001	4007955 03005 8
20 kg	003007001	4007955 03000 3
25 kg	003006001	4007955 03006 5



D decofill Fertigspachtel

Zum vollflächigen Verspachteln kunstharzgebundener Untergründe (z. B. Kunstharzputze und Dispersionsfarben) im Innenbereich.

- hervorragend geeignet zum Einbetten von Renovier- und Armiervlies
- feines Finish – ideal zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 5 mm
- airless spritzbar
- für Oberflächengüten Q3–Q4 im Trockenbau
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

GB decofill Ready-Mix Filler

For holohedral fillings of synthetic-resin-bound surfaces (such as synthetic resin plaster and emulsion paints) indoors.

- particularly suited for embedding renovation and reinforcement fabrics
- fine finish – ideal for preparing surfaces that are to be varnished
- particularly stable
- layer thickness: max. 5 mm
- suitable for airless spraying devices
- for surface qualities Q3–Q4 in dry construction
- CE-marking: EN 13963-2A

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	033704001	4007955 33704 1
15 kg	033705001	4007955 33705 8



D Glätt- und Füllspachtel

Celluloseverstärkte Gips­spachtelmasse für innen. Besonders zum Glätten großer Flächen sowie zum Verfugen von Gipskartonplatten.

- gute Anfangshaftung
- kein Nachrollen, kein Aufbrennen, kein Einsinken
- bindet rissfrei und gleichmäßig ab
- wasserdampfdurchlässig
- ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

GB Smoothing Filler

Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. Particularly suitable for smoothing large areas and for jointing plasterboards.

- good initial bonding
- will not curl, chalk or sink
- bonds evenly and crack-free
- permeable to water vapour
- set-time: approx. 60 mins.
- fire performance: A1
- CE-marking: EN 13963-3B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	003201001	4007955 03201 4
10 kg	003202001	4007955 03202 1
25 kg	003203001	4007955 03203 8



D Modellgips für Bau und Hobby

Für Montage-, Renovierungs- und Bastelarbeiten.

- für innen
- schnell härtend – ca. 10 Minuten verarbeitungsfähig
- ideal zum Fixieren von Innenputzdosen und Verspachteln von Kabelschlitzen
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung A1)

GB Modelling plaster for construction and hobbies

For assembly, renovation and handicraft works.

- for indoors
- quick hardening – hardens in approx. 10 minutes
- ideal for fixing interior plaster sockets and filling cable slots
- CE-marking: EN 13279-1 (gypsum binder for direct use or further processing A1)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1,5 kg	003315000	4007954 03315 9
4 x 5 kg	003313000	4007954 03303 6
25 kg	003314000	4007954 03304 3



D decomur außen Fassaden-Spachtel

Zum Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

- witterungsbeständig und feuchtraumgeeignet
- kunstharzvergütet
- leicht abzuglätten und filzbar
- auf Zementbasis
- ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
- weiß
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

GB decomur Exterior Facade Filler

For repairing, levelling and coating all mineral surfaces such as facades, walls and ceilings.

- weatherproof and moisture-resistant
- resin-reinforced
- easy to smooth, can be felted
- cement-based
- set-time: approx. 30 mins.
- colour: white
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	033904001	4007955 33904 5
25 kg	033906001	4007955 33906 9



D decomur Fassaden-Fertigspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum vollflächigen Ausbessern und Glätten unebener Wand- und Deckenflächen in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Garage) und an Fassaden.

- hohe Festigkeit
- weiß
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

GB decomur Ready-Mix Facade Filler

Ready-to-use filling compound for full-surface patching and smoothing out of uneven wall and ceiling surfaces in damp spaces (e.g. kitchens, bathrooms and garages) and on facades.

- high strength
- white
- application thickness up to 5 mm
- easy to smooth
- crack-free curing

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 kg	034303001	4007955 34313 4



D Fassaden-Strukturacryl

Weißer, einkomponentiger Dichtstoff zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk und für strukturierte Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc. Anwendbar auf allen mineralischen und Kunstharzputzen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Dispersions- und Fassadenfarben und ähnlichen Untergründen.

- putzähnliches Aussehen
- selbsthaftend
- lösungsmittel- und silikonfrei
- überstreichbar
- plasto-elastisch
- witterungs- und alterungsbeständig
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

GB Acrylic Facade Sealant

White one-component sealant for filling cracks in plaster and masonry and for structured connecting joints of windows, doors etc. Can be applied on all mineral and synthetic resin plasters, concrete, gas concrete, masonry, emulsion and facade paints and similar surfaces.

- looks like plaster
- self-adhesive
- free of solvents and silicones
- can be overpainted
- elastic
- weatherproof and age-resistant
- for indoors and outdoors
- CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	034901001	4007955 34901 3



D Acryl Fugendicht

Ideal zum Abdichten der Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc. Anwendbar auf Putz, Beton, Mauerwerk, keramischen Fliesen, Metall, Holz, Polystyrol, lackierten Flächen und Dispersionsfarbenanstrichen.

- dauerelastisch
- für Fugen und Risse bis 30 mm Breite
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- überstreichbar
- innen und außen
- weiß
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

GB Acrylic Joint Sealant

Ideal for sealing perimeter joints around windows, doors etc. For application to plaster, render, concrete, masonry, ceramic tiles, metal, wood, polystyrene, coated surfaces and emulsion paint coats.

- permanently elastic
- for up to 30 mm wide joints and cracks
- outstanding adhesion
- easy to smooth
- allows overcoating
- for indoor and outdoor use
- white
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	034701001	4007955 34701 9



D decoplast Flächen- und Fliesenspachtel

Weißer Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

- für außen und innen
- hoch kunstharzvergütet und faserverstärkt
- optimale Haftung auch auf schwierigen und nicht saugenden Untergründen, wie z. B. glasierten Fliesen, Dispersionsuntergründen und Fassadenanstrichen
- auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab
- kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
- schnell abbindend – ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

GB decoplast V30 All Surface Smoother and Filler

White synthetic-resin- and cement-based filler for filling cracks and holes as well as for repairing, smoothing and levelling facades, walls and ceilings.

- for outdoors and indoors
- highly resin-reinforced, fibre-reinforced
- optimal adhesion even on critical and non-absorbent surfaces e.g. glazed tiles, emulsion surfaces and facade paints
- can be drawn out to zero for joint-free fillings
- hardens crack-free in every layer thickness
- will not shrink or chalk
- fast-setting – set-time: approx. 30 mins.
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	033101001	4007955 33101 8
4 x 5 kg	033102001	4007955 33102 5
25 kg	033104001	4007955 33104 9



D decofill Außenspachtel

Kunstharzverstärkte Füll- und Spachtelmasse auf Zementbasis für innen und außen. Zum Ausbessern von Putz und Beton.

- kein Reißen, kein Einsinken
- witterungs- und wasserbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- tritt- und stoßfest
- ca. 4–5 Stunden verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

GB decofill Exterior Filler

Cement-based, resin-reinforced filler for indoors and outdoors. For repairing plaster and concrete.

- will not crack or shrink
- weather- and waterproof
- permeable to water vapour
- shockproof
- set-time: approx. 4–5 hours
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	003102001	4007955 03102 4
4 x 5 kg	003103001	4007955 03103 1
15 kg	003107183	4007955 03127 7



D Blitzzement

Grauer, schnell abbindender Spezialzement für innen und außen. Für schnelle Ausbesserungsarbeiten sowie zum Befestigen und Fixieren von Bauteilen.

- wetter- und wasserbeständig
- schnell belastbar
- ca. 3 Minuten verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

GB Fast-setting Cement

Grey, fast-setting special cement for indoors and outdoors. For quick repairs as well as for fixing construction elements.

- weather- and waterproof
- quick to hold loads
- set-time: 3 mins.
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	003801001	4007955 03801 6
4 x 5 kg	003802001	4007955 03802 3

Spachteln



D decofill Instantspachtel

Gebrauchsfertige Dispersions-Kunstharz-Spachtelmasse für Wand- und Deckenflächen. Zum schnellen Ausbessern von Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen unebener Flächen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz) sowie auf Dispersionsuntergründen. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- für innen und außen
- faserverstärkt für hohe Festigkeit
- witterungs- und feuchtraum-beständig
- härtet rissfrei aus
- schleifbar
- universell einsetzbar

GB decofill Instant Filler

Ready for use emulsion-resin filler for walls and ceilings. For the quick repair of cracks and holes as well as for leveling uneven surfaces. Can be applied on all mineral surfaces (e. g. concrete, masonry, plaster made of gypsum, lime and cement) as well as emulsion-based surfaces. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- for indoors and outdoors
- fibre-reinforced for high stability
- weatherproof and moisture-resistant
- hardens crack-free
- can be sanded
- versatile

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033306001	4007955 33306 7
6 x 1 kg	033302001	4007955 33302 9
4 kg	033303001	4007955 33303 6



D decofill Fertigspachtel innen

Gebrauchsfertige, weiße Dispersions-spachtelmasse zum Glätten unebener Untergründe sowie zum Füllen von Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- für schnelle Reparaturen im Innenbereich
- superglatt
- lösungsmittelfrei
- härtet rissfrei aus
- sehr gut schleifbar

GB decofill Ready-Mix Filler

Ready for use white emulsion filler for smoothing uneven surfaces and for filling cracks and holes in walls and ceilings. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- for quick repairs indoors
- very smooth
- solvent-free
- hardens crack-free
- very easy to sand

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033701001	4007955 33701 0
6 x 1 kg	033708001	4007955 33708 9



D decofill Fassade und Feuchtraum

Gebrauchsfertige, weiße Dispersions-spachtelmasse für alle Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Feuchträume (wie Küche, Bad, Garage) und für kleinere Spachtelarbeiten an der Fassade. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- für innen und außen
- wetterfest
- faserverstärkt
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

GB decofill Facade Filler

Ready for use white emulsion filler for all walls and ceilings indoors and outdoors. Ideal for damp rooms (e. g. kitchen, bathroom, garage) and for small repairs on facades. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- for indoors and outdoors
- weatherproof
- fibre-reinforced
- easy to smooth
- hardens crack-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	034301001	4007955 34301 1



D decofill Rauhfaser Reparatur Struktur-Spachtel

Die schnelle und saubere Lösung für beschädigte Rauhfaser-Tapeten. Ideal zum Ausbessern von Dübellöchern, Rissen und ähnlichen Schädstellen.

- gebrauchsfertig
- passt sich optimal der Rauhfaserkörnung an
- lösungsmittelfrei
- schnell trocknend
- überstreichbar

GB decofill Woodchip Repair Filler

The quick and clean solution for damaged woodchip wallpapers. Ideal for repairing plug holes, cracks and other damaged spots.

- ready for use
- ideally adapts to the woodchip granulation
- solvent-free
- dries out quickly
- can be overpainted

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 330 g	034201001	4007955 34201 4



D decofill Reparatur-Schnellspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern von Dübellöchern, kleinen Rissen und ähnlichen Schädstellen im Innenbereich und in Feuchträumen.

- direkt aus der Tube sauber aufzutragen
- extra weiß
- leicht zu glätten
- besonders schnell trocknend
- Auftragsstärke bis 5 mm

GB decofill Quick-Repair Filler

Ready for use filler for repairing dowel holes, small cracks and similar damages indoors and in wet rooms.

- clean application directly from the tube
- extra-white
- easy to smooth
- especially fast drying
- applicable up to 5 mm

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	032601001	4007955 32601 4



D decofill Feinspachtel

Zum Ausbessern und Glätten von lackiertem und unbehandeltem Holz (z. B. Fensterrahmen, Türen und Fußleisten), Putz, Beton, Stein u. ä. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- oder Acryllacken.

- lösungsmittelfrei
- für innen
- kein Nachrollen
- sehr gut schleifbar
- Auftragsstärke max. 3 mm

GB decofill Fine Filler

For repairing and smoothing varnished and untreated wood (e. g. window frames, doors and skirting boards), plaster, concrete, stone etc. Ideal surface for varnishing with resin- or acrylic varnishes.

- solvent-free
- for indoors
- easy to sand
- max. layer thickness: 3 mm

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033401001	4007955 33401 9



D decofill Holz und MDF Spachtel

Zum Verspachteln von MDF, HDF, OSB- und Spanplatten sowie unbehandeltem Holz im Innenbereich. Ideal zum Füllen von Schraub- und Nagellöchern sowie Fugen. Optimaler Untergrund für Anstriche mit Kunstharz- oder Acryllacken. Bei vollflächigem Auftrag max. 3 mm Schichtstärke.

- Farbton MDF-braun
- lösungsmittelfrei
- leicht zu glätten
- sehr gut schleifbar

GB decofill Wood and MDF Filler

For fillings on MDF, HDF, OSB, chipboards and rough wood. For indoors. Ideal for filling screw and nail holes as well as connection joints. Produces optimal surfaces for following coats of synthetic resin and acrylic varnishes. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 3 mm.

- colour: MDF-brown
- solvent-free
- easy to smooth
- very easy to sand

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	034401001	4007955 34401 8



D decofill Holz-Reparatur-Spachtel

Gebrauchsfertiger, hellbrauner Holz-Reparatur-Spachtel auf Dispersionsbasis zum Ausbessern schadhafter Holzoberflächen. Bei vollflächigem Auftrag Schichtstärke bis 5 mm.

- hohes Füllvermögen
- härtet gleichmäßig und rissfrei aus
- bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel
- schleif- und überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

GB decofill Wood Putty

Ready for use, light-brown emulsion-based wood putty for repairing damaged wooden surfaces. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- high filling capacity
- hardens evenly and crack-free
- remains slightly elastic after hardening
- can be sanded and overpainted
- for indoors and – with a weather-proof additional paint – also for outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	008202001	4007955 08202 6



D Schnellspachtel

Schnell trocknender, hochwertiger, weißer Kunstharz-Lackspachtel für innen und außen. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- und Acryllacken.

- überlackierbar in 3–4 Stunden
- besonders geeignet für Holz, Lack und Metall
- sehr gut schleifbar
- attraktives Verkaufsdisplay zu 12 Tuben à 200 g

GB Quick Filler

Fast-drying high-quality white synthetic resin filler for indoors and outdoors. Ideal surface for varnishing with resin- or acrylic varnishes.

- can be varnished over in 3–4 hours
- particularly suited on wood and metal
- easy to sand
- 12 x 200 g in a display box

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 200 g	033601001	4007955 33601 3



D decoflex Holz-Reparatur-Füller

Lösungsmittelfreier Füller zum Ausbessern schadhafter Holzoberflächen. Auch anwendbar auf Beton und Stein.

- extreme Festigkeit
- hohes Füllvermögen – Fülltiefe bis 3 cm
- stabil wie Holz
- überstreichbar
- für innen und außen
- witterungsbeständig

GB decoflex Wood Repair Filler

Solvent-free filler to repair damaged wooden surfaces. Also applicable on concrete and stone.

- extreme strength
- high filling power – filling depth up to 3 cm
- stable as wood
- paintable
- for indoors and outdoors
- weather-resistant

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 750 g	033501001	4007955 33501 6



D Anti-Rissband – weiß

Hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies zum Verschließen von kleinen Rissen, zum Ausbessern von gerissenen Rauhfaserpapeten, Überkleben von Stößen, Nagellöchern und Beschädigungen von Gipskartonplatten und Polystyrol. Ein vielseitiges Hilfsmittel beim Tapezieren.

Rollenbreite: 50 mm
Rollenlänge: 10 m

GB Anti-Tear Tape – white

Highly elastic self-adhesive special tape. Closes small cracks, repairs torn woodchip wallpapers, covers gaps of joints, nail holes and damages on plasterboards and polystyrene. The versatile aid for wallpapering jobs.

Width: 50 mm
Length: 10 m

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE =	009502000	4007954 09501 0
9 Rollen		



D Maler- und Reparaturvlies

Glasfaservlies zum Ausbessern von Haar- und Netzlüssen an Wänden und Decken sowie für diverse Rissreparaturen im Baubereich. Hervorragend geeignet als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten.

- innen und außen
- wasser- und wetterbeständig
- leicht zu verarbeiten
- 20 Rollen im Displaykarton

GB Painter and Repair Fabric

Glassfibre fabric for repairing hairline and surface cracks on walls and ceilings as well as for various repairs of cracks in building work. Extremely suitable as a reinforcement strip for the filling of plasterboards.

- for indoors and outdoors
- water- and weatherproof
- easy to process
- 20 rolls in a display box

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE =	009601000	4007954 09601 7
20 Rollen à 10 m x 10 cm		



D Maler-Universalvlies Großrolle 25 m²

Hervorragend geeignet zum Sanieren von Glasfasergewebe, Kunststoffputzen und ähnlichen strukturierten Untergründen.

- Glasfaservlies
- ergibt glatte Oberflächen ohne nachträgliche Spachtelungen
- optimale Verarbeitung mit decofill Fertigspachtel

GB Painter Universal Fabric Large roll 25 m²

Ideally suited for the reconstruction of glassfibre fabrics, synthetic plaster and similarly structured surfaces.

- glassfibre fabric
- produces smooth surfaces without subsequent fillings
- optimal processing with decofill Ready-Mix Filler

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE =	009602000	4007954 09602 4
12 Rollen à 25 m x 1 m		



D Papier-Fugendeckstreifen OLE

Zur Verspachtelung der Fugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten.

- aus Zelluloselangfasern
- für innen

GB Paper Joint Tape OLE

For joint filling to gypsum plaster board and other drylining board.

- made from long cellulose fibres
- for indoor use

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE =	025801000	4007954 25801 9
20 Rollen à 75 m x 5,3 cm		

Grundieren und Isolieren





D Gel-Tiefengrund

Gebrauchsfertige Spezialgrundierung mit Gel-Formel für Wand- und Deckenflächen.

- saubere Verarbeitung mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- spritzt und tropft nicht
- ideal für Deckenflächen
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- leicht rötlich eingefärbt als Auftragskontrolle
- lösungsmittelfrei
- für innen und außen

GB Gel Primer

Ready for use special primer with gel formula for walls and ceilings.

- clean application with roller, brush and airless sprayer
- does not splash or drip
- ideal for ceilings
- stabilises the surface and regulates the absorbency
- slightly reddish tinted to control the application
- solvent-free
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	019003001	4007955 19003 5



D Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Acrylat-Grundierung für innen und außen. Festigt poröse, sandende und kreibende Flächen aus Putz, Beton, Gipskartonplatten u. ä.

- lösungsmittelfrei
- emissionsarm
- schafft gleichmäßig saugende und tragfähige Untergründe
- besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion
- witterungs- und feuchtraum-beständig
- transparent auf trocknend
- gebrauchsfertig zur Festigung von Gipskartonoberflächen, Innenflächen und Fassaden
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur Reduzierung der Saugfähigkeit


GB Primer – solvent free

Acrylate-primer for indoors and outdoors. Stabilizes porous, sandy and chalky plaster, concrete, plasterboards etc.


- solvent-free
- low in emissions
- produces evenly absorbent and solid surfaces
- excellent penetration due to fine hydrosol dispersion
- weather- and moisture-proof
- transparent when dry
- ready for use for stabilizing surfaces of plasterboards, interior surfaces and facades
- can be diluted with water up to 1:1 to reduce absorbency

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	006405001	4007955 06405 3
2,5 l	006404001	4007955 06404 6
5 l	006402001	4007955 06402 2
10 l	006403001	4007955 06403 9

decotric
Tiefengrund LF
Hydrosol-Acrylat
für maximale Eindringtiefe



Tiefengrund
ohne Hydrosol-Acrylat



D Haftgrund Putz, Beton, Estrich

Universelles Grundierkonzentrat zur Vorbehandlung stark saugender Untergründe. Ideal auch als Grundierung vor nachfolgenden Arbeiten mit Fußbodenausgleichsmasse sowie vor dem Verkleben und Fixieren von Bodenbelägen.

- Konzentrat – bis 1:4 mit Wasser verdünnbar
- transparent auf trocknend
- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- für innen und außen

GB All-purpose Primer

Universal primer (concentrated solution) for the pre-treatment of highly absorbent surfaces. Also ideally suited as a primer prior to applying floor levelling compounds and prior to bonding and fixing floor coverings.

- concentrated solution: can be diluted with water up to 1:4
- transparent
- produces evenly absorbent surfaces
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	006305001	4007955 06305 6
2,5 l	006303001	4007955 06303 2



D Tapezier-Grund

Spezial-Grundierung für ein optimales Tapezierergebnis auf Putz, Beton, Gipskartonplatten und ähnlichen Untergründen.

- festigt sandende, kreibende und poröse Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- für leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen und eine gleichmäßige Kleistertrocknung
- hohe Tiefenwirkung durch ultrafeine Hydrosol-Dispersion
- siloxanvergütet für den optimalen Erhalt der Atmungsaktivität
- trocknet transparent auf
- lösungsmittelfrei
- emissionsarm

GB Wallpaper Primer

Special primer for best wallpapering results on plaster, concrete, plasterboard and similar surfaces.

- makes sandy, chalky and porous surfaces solid and regulates the absorbency
- for an easy correction of the wallpaper strips and even adhesive drying
- good penetration due to ultra-fine hydrosol dispersion
- siloxane enriched to maintain the optimum breathability
- dries up transparently
- solvent-free
- low in emissions

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	037501001	4007955 07502 8

Grundieren und Isolieren



D Aqua-Deck Isolierfarbe 2 in 1

Weiße Renovier- und Isolierfarbe auf Wasserbasis. Isoliert zuverlässig und dauerhaft Nikotin, Ruß- und Fettflecken, Wasserränder, Inhaltsstoffe aus Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten und ähnliche Verunreinigungen des Untergrundes.

- lösungsmittelfrei
- emissionsarm
- hervorragende Deckkraft
- Kontrastverhältnis: H₁₀-Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- ideal als Voranstrich vor dem Tapezieren bei durchschlagenden Verunreinigungen
- hervorragend geeignet auch für Nachfolgearbeiten mit Dispersionsfarben und Kunstharzputzen
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis
- für innen

GB Aqua-Deck Stain Blocker Paint 2 in 1

White, water-based renovation and insulating paint. Permanently and reliably blocks nicotine, soot and grease stains, water rims, ingredients of plasterboards, oriented strand boards and wood panels as well as similar stains of the surfaces.

- solvent-free
- low in emissions
- high covering power
- contrast ratio: H₁₀-class 1 at a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance R-class 2 – EN 13300
- ideal as primer prior to wallpapering in case of migrating dirt and stains
- ideally suitable prior to coats of emulsion paints and synthetic resin finery
- suitable for coating acoustical ceiling boards that are based on mineral fibre
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	014208001	4007955 14208 9
8 x 750 ml	014201001	4007955 14201 0
2,5 l	014202001	4007955 14202 7
5 l	014203001	4007955 14203 4
10 l	014204001	4007955 14204 1



D Anstrichgrund weiß

Weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe. Ideale Untergrundvorbereitung für alle Anstricharbeiten auf Wand- und Deckenflächen. Optimierte die Offenzeit nachfolgender Anstriche und sorgt so für einen besseren Farbverlauf und ansatzfreie Streichergebnisse.

- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- für leichteres ansatzfreies Streichen
- fördert die Brillanz nachfolgender farbiger Anstriche
- lösungsmittelfrei
- für innen

GB Priming Paint white

White pigmented special priming paint. Ideal preparation for all painting works on walls and ceilings. Optimises the open time of subsequent coatings and facilitates thereby its uniform distribution and seamless application.

- stabilises the surface and regulates the absorbency
- for easier painting without seams
- improves the brilliance of following coloured paints
- solvent-free
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	015602001	4007955 15602 4



D Ausbesserungsfarbe Rapid-Weiß

Waschbeständige Renovierfarbe für alle kleinen Schönheitsreparaturen im Innenbereich. Zum schnellen Ausbessern von Flecken und Kratzern.

- mit Auftragsbürste für einfache und saubere Verarbeitung
- hohe Deckkraft
- lösungsmittelfrei

GB Touch-Up Paint – white

Renovation paint for all minor cosmetic repairs indoors. For quickly touching up stains and scratches.

- supplied with brush for straightforward, neat application
- good hiding power
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	014301001	4007955 14310 9



D Flecken-Decker Isolierweiß

Zum Absperren von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich. Verhindert nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben.

- weiß deckend
- schnell trocknend – nach ca. 10 Min. überarbeitbar
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker

GB Stain Blocker Spray White

For blocking nicotine, water and soot stains, scrawls and other water-soluble contaminations indoors and outdoors. Prevents existing stains from reappearing through new layers of emulsion paints or wallpapers.

- high covering power – white
- fast-drying – can be overcoated after approx. 10 min.
- suitable for all solvent-resistant surfaces
- not suitable for solvent-based permanent markers

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	014502001	4007955 14501 1



D Isolierfarbe Feuchtblocker

Zementhaltige Spezialbeschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen und zur dauerhaften Isolierung von Wasserflecken, Ruß, Nikotin und ähnlichen Verunreinigungen. Ergibt leicht raue, griffige Oberflächen für nachfolgende Arbeiten.

- weiß deckend
- auch für restfeuchte Untergründe
- alkali- und schimmelbeständig
- innen und außen

GB Stain and Moisture Blocker

Cement-based special coating to protect against moisture and efflorescences. Ideally suited for the permanent isolation of water stains, soot, nicotine and similar contaminations. Produces slightly rough, grippy surfaces for subsequent works.

- white covering power
- also suitable for surfaces with residual humidity
- resistant against mould and alkali
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	014401001	4007955 14401 4
2 x 2 l	014402001	4007955 14402 1



D Isolierweiß

Schnell trocknende Isolierfarbe. Isoliert Wasserflecken, Nikotin, Ruß, Auspuffschmutz, Buntstifte und ähnliche Verunreinigungen. Ideal als Fassaden-Isolierung bei Verschmutzungen durch Efeurückstände, Rostflecken u. ä. Verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben.

- weiß deckend
- oberflächenglatt
- geruchsarm
- nach 2 Stunden überstreichbar
- für innen und außen

GB Stain Blocker Paint White

Fast-drying insulating paint. For sealing off water stains, nicotine, soot, exhaust dirt, crayon marks and similar soiling. Ideal as barrier on facades to protect against soiling from ivy residue, rust stains etc. Prevents existing stains from reappearing through new layers of wallpaper or emulsion paints.

- high covering power – white
- smooth surface
- low odour
- can be overpainted after 2 hours
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	013001001	4007955 13001 7
2 x 2 l	013002001	4007955 13002 4



D Schnell-Renovierfarbe

Lösungsmittelhaltige Renovierfarbe für stark verschmutzte Oberflächen. Isoliert Nikotin, Ruß- und Wasserflecken.

- hervorragende Deckkraft
- scheuerbeständig
- geruchsmild
- für innen
- ideal zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz: Reno-inn Verdünnung aromatenfrei

GB Rapid Renovation Paint

Solvent-based renovation paint for highly soiled surfaces. Blocks nicotine, water and soot stains.

- excellent covering power
- abrasion-proof
- mild odour
- for indoors
- ideal for adjusting the consistency: Thinner Reno-inn – Aromatics-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 l	012603001	4007955 12603 4

Reno-inn Verdünnung aromatenfrei

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	012702000	4002175 12702 1

Schimmel- bekämpfung





D Schimmelspray*

Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, keramischen Fliesen, Ziegeln u. ä.

- mit Aktivchlor
- sofortige Wirkung
- bleicht und desinfiziert

GB Mould Remover Spray*

For the quick and thorough removal of mould, mildew, algae and bacteria. Can be applied on all mineral surfaces such as finery, concrete, ceramic tiles, bricks etc.

- with active chlorine
- immediate effect
- bleaches and disinfects

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005401001	4007955 05401 6
12 x 500 ml	005402001	4007955 05402 3



D Schimmel-Entferner chlorfrei*

Entfernt zuverlässig und gründlich Schimmel, Algen und Bakterien auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Keramik, Kunststoff und ähnlichen säurebeständigen Untergründen.

- mit Aktiv-Sauerstoff
- chlorfrei und geruchsneutral
- besonders für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- wirkt bereits nach 30 – 60 Minuten

GB Mould Remover chlorine-free*

Reliably and thoroughly removes mould, algae and bacteria on wall-papers, finery, masonry, ceramics, plastics and similar acid-resistant surfaces.

- with active oxygen
- chlorine-free – neutral odour
- particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- already effective after 30 – 60 mins

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 500 ml	015502001	4007955 15502 7



D Algen- und Schimmel-STOP*

Entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung. Reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Terrassenplatten, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton und ähnliche Oberflächen.

- chlorfrei – geruchsneutral
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- gebrauchsfertig in der 500-ml-Sprühflasche

GB STOP Algae and Mould*

Removes mould and algae also indoors without any odours. Cleans house walls, floors, roofs, terrace tiles, garages, fences, tiles, bricks, stone, concrete and similar surfaces.

- chlorine-free – neutral odour
- acts independently and preventively
- ready for use in a 500 ml spraying bottle

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	007022001	4007955 07002 3



D Konzentrat*

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- sehr gut mit dem Drucksprüher zu verarbeiten
- auch hervorragend geeignet als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen

GB Concentrated Solution*

- dilutable with water 1:10
- easy handling using a hydraulic spraying device
- also ideally suited as surface treatment for coatings and facade impregnations

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	007602001	4007955 07602 5

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schimmelbekämpfung



D Anti-Schimmel-Konzentrat Fungizider Farbzusatz*

Zusatz zu wasserbasierten Produkten wie Wandfarben, Tapetenkleister und Leim.

- gegen Schimmel- und Algenbefall während der Lagerung wasserbasierter Produkte
- Mischungsverhältnis 1:40 – 250 ml Konzentrat für 10 l Farbe u. ä.

GB Anti-Mould-Concentrate Fungicidal Paint Additive*

Additive for water-based products such as wall paints, wallpaper paste and glue.

- prevents mould and algae growth during storage of water-based products
- mixing ratio 1:40 – 250 ml concentrate for 10 ltr paint and the like

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005606001	4007955 05607 2



D Glutoclean Grünbelag-Entferner*

Entfernt selbsttätig Schimmel, Algen und Grünbeläge.

- gebrauchsfertig
- reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u. ä.
- sehr gut mit dem Drucksprühergerät zu verarbeiten

GB Glutoclean Algae and Mould Remover*

Independently removes mould and algae.


- ready for use
- cleans house walls, floors, roofs, garages, fences, tiles, bricks, stone, concrete, etc.
- easy handling using a hydraulic spraying device

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	007005057	4044899 07005 4

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read
the label and product information
before use.

Bad und Sanitär





D Neue Oberfläche Spezial-Lack für Fliese, Badewanne und Küche

Spezial-Lack zur Beschichtung von Wandfliesen, Badewannen, Duschbecken und Kunststoff-Küchenfronten.

- extrem widerstandsfähig
- glänzender Verlauf
- reinweiß
- mit decomix Universal-Abtönkonzentraten abtönbar
- lösungsmittelfrei
- Basis-Set für 2,8 m²

GB Special Varnish for tile, bathtub and kitchen

Special varnish for coating wall tiles, bathtubs, shower trays and plastic kitchen fronts.

- extremely durable
- high gloss
- pure white
- can be tinted with decomix Universal Concentrated Colorants
- solvent-free
- basic set for 2,8 m²

1 VE =	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2 Sets	025001000	4007954 25001 3



D Badewannen-Lack

2K-System für die Beschichtung von Badewannen, Duschbecken und Waschbecken aus emailliertem Stahl. Auch für Wandfliesen und Kunststoff-Küchenfronten.

- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsschritt
- glänzender Verlauf
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- weiß deckend
- Lack und Härter für ca. 2,8 m²

GB Special Paint for bathtub

Two-component system for coating enameled steel bathtubs, shower trays and washbasins. Also for wall tiles and plastic kitchen fronts.

- finishing coat and sealer in single coat
- gloss finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- opaque white finish
- paint and hardener for approx. 2.8 m²

1 VE =	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 Set	025701000	4007954 25701 2



D Aqua-Fliesenlack 3 in 1

Weißer, seidenmatter Lack auf Wasserbasis zur Beschichtung von keramischen Wandfliesen im Innenbereich.

- 3 in 1 – Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung in einem
- direkte Verarbeitung auf Fliesen ohne Anschleifen oder zusätzliche Grundierung
- sehr hohes Deckvermögen
- optimale Haftung
- mit decomix Universal-Abtönkonzentraten abtönbar

GB Aqua Tile Lacquer 3 in 1

White, silk-matt, water-based varnish for covering ceramic wall tiles indoors.

- 3 in 1 – primer, finishing coat and sealing in one step
- direct application on tiles without sanding or additional primer
- very good covering properties
- outstanding adhesion
- tintable with decomix Universal Concentrated Colorants

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 x 750 ml	027412001	4007955 27412 4



D Fugen-Reparatur weiß

Hochwertige Spezial-Fugenmasse zum Ausfüllen von Wandfliesen. Ideal für die schnelle Reparatur beschädigter Fliesenfugen.

- gebrauchsfertig
- härtet rissfrei aus
- wasserfest – für Küche und Bad

GB Joint Repair white

High-quality special joint filler for jointing wall tiles. Ideal for the quick repair of damaged tile joints.

- ready for use
- hardens crack-free
- waterproof – for kitchen and bathroom

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	004201001	4007955 04201 3



D Frische Fuge Komplett-Set

Renovierfarbe zum Auffrischen von Fliesenfugen an Wandflächen.

- weiß deckend
- wasch- und scheuerbeständig
- abtönbar mit max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe oder mit decomix Universal-Abtönkonzentrat
- Komplett-Set:
250 ml Frische Fuge, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

GB Fresh Joint Complete Set

Renovation paint to freshen-up tile joints on walls.

- white covering power
- abrasion- and washproof
- can be coloured with up to max. 5 % tinting paints or decomix Universal Concentrated Colorants
- complete set:
250 ml Fresh Joint, 1 brush and 1 special sponge

1 VE =	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 Sets	006101001	4007955 06101 4



D Silikon-Entferner Komplett-Set

Entfernt frische und ausgehärtete Silikonrückstände auf keramischen Fliesen, Glas, Emaille, Metall und ähnlichen Untergründen.

- Gel-Formel – auch für senkrechte Flächen
- Komplett-Set:
150 ml Silikon-Entferner, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

GB Silicone Remover Complete Set

Removes fresh and dried silicone residues on ceramic tiles, glass, enamel, metal and similar surfaces.

- gel formula – also for vertical surfaces
- complete set:
150 ml Silicone Remover, 1 brush, 1 special sponge

1 VE =	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 Sets	025601001	4007955 25602 1



D Sanitär Schimmel-Stop

Entfernt schnell und zuverlässig Schimmel und Stockflecken von allen abwaschbaren Oberflächen, Silikon- und Fliesenfugen sowie waschbeständigen Dispersionsanstrichen.

- mit Aktiv-Chlor für sofortige Wirkung
- Gel-Formel für optimale Wirkung auch an senkrechten Flächen
- bleicht und desinfiziert

GB Sanitary Mould-Stop

Removes quickly and reliably mould and mould stains on all washable surfaces, silicone and tile joints as well as wash-proof emulsion paints.

- with active chlorine for immediate effect
- gel formula for optimal effect even on vertical surfaces
- bleaches and disinfects

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	025502001	4007955 25502 4

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



D Fliesen- und Fugen-Reiniger

Entfernt gründlich Fett, Schmutz, Pflegemittelrückstände und hartnäckige Ablagerungen und sorgt für hygienische Sauberkeit in Bad und Küche.

- Intensiv-Reiniger mit Gel-Formel
- porentiefe Reinigung der Fliesen-fugen
- für Wand- und Bodenfliesen

GB Tiles and Joints Cleaner

Removes thoroughly grease, dirt, care product residues and stubborn deposits and provides hygienic cleanness in bathroom and kitchen.

- intensive cleaner with gel formula
- deep cleaning of the tile joints
- for wall and floor tiles

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	036302001	4007955 36302 6

Renovieren





D Abbeizer intensiv

Entfernt schnell und kraftvoll Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbenanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latexfarben und ähnliche Beschichtungen.

- kraftvoll und schnell – ohne CKW
- wirkt bereits nach 15–30 Minuten
- starke Tiefenwirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

GB Intensive Paint Stripper

Quickly and powerfully removes synthetic resin varnishes, acrylic varnishes, coats of oil paint, glazes, emulsion paints and latex paints and similar coatings.

- powerful and fast – without CFC
- already effective after 15–30 minutes
- strong penetration
- removes several coats in a single application
- gel formula – adheres to vertical surfaces
- free of dichloromethane and NMP

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	015402001	4007955 15402 0
2,5 l	015403001	4007955 15403 7
5 l	015405001	4007955 15425 9



D Farb und Graffiti Abbeizer

Universeller Abbeizer und Dispersionsentferner zum Entfernen von Farben, Lacken, Lasuren und Graffiti sowie zum Reinigen harter Naturhaarpinsel.

- CKW-frei und NMP-frei
- geruchsmild
- kraftvoll und gründlich
- wirkt bereits in ca. 1 Stunde
- haftet auch an senkrechten Flächen

GB Paint and Graffiti Stripper

Universal paint stripper for the removal of paints, varnishes, glazes and graffiti as well as for cleaning hardened bristle brushes.

- CFC- and NMP-free
- low odour
- powerful and thorough
- effective after only one hour
- adheres to vertical surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 375 ml	006901001	4007955 06901 0
6 x 750 ml	006902001	4007955 06902 7
2,5 l	006903001	4007955 06903 4



D Graffiti-Ex

Entfernt Farbschmierereien und Graffiti. Das gebrauchsfertige Produkt löst Sprühlacke, Farben sowie Filzstifte auf allen lösungsmittelbeständigen Untergründen wie z. B. Metall, Glas, Holz, Fliesen, Beton, Klinker und Naturstein.

- starke Lösekraft
- kurze Einwirkzeit

GB Graffiti Remover

Removes paint smears and graffiti. The product is ready to use and removes paint as well as felt-tip and spray paint on all solvent-resistant substrates such as metal, glass, wood, tiles, concrete, clinker and natural stone.

- high dissolving power
- short application time

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	071302001	4007955 71302 9



D Graffiti-Schutz

Semipermanenter Graffiti-Schutz mit Polymer-Wachs für mineralische Untergründe und für mit Dispersionsfarbe gestrichene Oberflächen. Nach dem Auftrag des Graffiti-Schutzes lassen sich Sprühlacke und Farbschmierereien mit heißem Wasser oder mit decotric Graffiti-Ex leicht entfernen.

- erleichtert das Entfernen von Graffiti
- auf Wasserbasis
- transparent
- seidenglänzend

GB Graffiti Protection

Semi-permanent graffiti protection with polymeric wax for mineral substrates and for surfaces with existing emulsion paint finish. After application of Graffiti Protection, spray paints and paint smears can be easily removed with hot water or decotric Graffiti Remover.

- facilitates removal of graffiti
- water-based
- transparent
- silk gloss

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	107202001	4007955 07222 5



D Anlauger und Entfetter Spray

Entfernt Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.

- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen von Fenstern, Türen, Heizkörpern etc.
- von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen
- erforderlich als Untergrundvorbereitung vor der Neubeschichtung mit dem Spezial-Lack Neue Oberfläche

GB Alkaline Cleaning and Degreasing Spray

Removes grease, dirt, soot, nicotine etc.

- provides surfaces with grip and good adhesion
- ideal surface cleaning prior to subsequent varnishing of windows, doors, radiators etc.
- tested by MPA Stuttgart for cleaning zinc surfaces
- necessary as surface preparation prior to new varnish coating with Special Varnish for tile, bathtub, kitchen

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	024922001	4007955 15002 2



D Anlauger Konzentrat

Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzungen. Schafft haftfähige, saubere Untergründe für nachfolgende Lackierungen.

- Konzentrat für 3–5 l Wasser
- hochwirksam
- erhöht die Haftfähigkeit für neue Anstriche

GB Alkaline Cleaning and Degreasing Concentrate

Removes tough and greasy stains. Produces clean surfaces for easier varnishing and improved adhesion.

- concentrated solution for 3–5 l water
- highly effective
- increases adhesion for new coats

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	004901001	4007955 04901 2



D Anlauger intensiv

Schnell auflösendes Laugenpulver zum Entfernen fetthaltiger und starker Verschmutzungen.

- schafft saubere und haftfähige Untergründe für nachfolgende Lackierungen
- erhöht die Haftfähigkeit für neue Anstriche

GB Alkaline Cleaning and Degreasing Powder

Highly soluble leaching powder for the removal of tough and greasy stains.

- produces clean surfaces for easier varnishing and improved adhesion
- increases adhesion for new coats

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 100 g	005001001	4007955 05001 8
5 x 500 g	005012001	4007955 05006 3



D Wall-Protect Finish 3 in 1

Wasserbasierter PU-Schutz-Lack für viele Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für vertikale Oberflächen wie Beton, Tapeten, Dispersionsfarben, Fliesen und Holz. Ideal als Finish für decotric Aqua-Fliesenlack 3 in 1 für eine spritzwasserfeste Oberfläche.

- schlag-, stoß- und kratzfeste Versiegelung
- UV-beständig
- vergilbt nicht
- transparent

GB Wall-Protect Finish 3 in 1

Water-based protective PU coating for a wide range of surfaces indoors and outdoors. Suitable for vertical surfaces, e.g. concrete, wallpapers, emulsion paints, tiles and wood. Ideal as finish for decotric Aqua Tile Lacquer 3 in 1 to create a splash-proof surface.

- impact-, shock- and scratch-resistant sealer
- UV-resistant
- non-yellowing
- transparent

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	113602001	4007955 13602 6



D Pinselreiniger

Lösemittelhaltiges, wasseremulgierbares Reinigungsmittel für Pinsel, Bürsten und Roller. Löst mühelos frische Farben, Lacke, Öle und Teer.

- geruchsarm
- erhöht die Lebensdauer der Pinsel, Bürsten und Roller

GB Paint Brush Cleaner

Solvent-based, water-emulsifiable cleaner for paint brushes and rollers. Easily removes fresh paint, varnish, oil and tar.

- low odour
- increases life of paint brushes and rollers

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 250 ml	005301001	4007955 05301 9
10 x 500 ml	005306001	4007955 05306 4
5 x 1 l	005302001	4007955 05302 6



D Kleber-Entferner

Löst schonend und gründlich Selbstklebe-Etiketten und Klebstoffrückstände. Entfernt auch ölige und fettige Verschmutzungen, Teer u. ä.

- optimale Lösekraft
- hochwirksam

GB Adhesive Remover

Gently but thoroughly removes auto-adhesive stickers and adhesive residues. Also removes oily and greasy dirt stains, tar etc.

- optimal removing power
- highly effective

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 250 ml	001901001	4007955 01901 5



D Salpeter-Entferner

Beseitigt schnell und wirkungsvoll Ausblühungen auf Putz, Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen säurebeständigen Untergründen.

- gebrauchsfertig
- tiefenwirksam
- leicht und einfach anzuwenden

GB Saltpetre Remover

Effortlessly removes efflorescences on finery, concrete, bricks, clinker, natural stone and other acid-resistant surfaces.

- ready for use
- deeply-penetrating
- simple and easy to use

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	004701001	4007955 04701 8



D Zementschleier-Entferner

Beseitigt schnell und mühelos Kalk- und Zementrückstände auf säurefesten Fliesen, Mauersteinen, Terrassenplatten etc. Entfernt Kalkablagerungen und Kesselstein.

- hochwirksames Konzentrat
- reinigt sichtbar und gründlich
- sehr ergiebig

GB Cement Film Remover

Easily removes lime- and cement film (laitance) on acid-proof tiles, clinker, terrace tiles etc. Also suitable for the removal of lime scale and boiler scale.

- highly effective concentrate
- cleans visibly and thoroughly
- very economical

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	004801001	4007955 04801 5



D Solupaint P Pinsel & Werkzeug Reiniger

Entfernt frische Farbreste aus Maler- und Lackierwerkzeugen. Ideal auch zur Reinigung von Farbspritzgeräten, Düsen und Werkzeugteilen.

- für frische Farben, Lacke und Lasuren
- mit Wasser auswaschbar
- Tenside biologisch abbaubar gemäß gesetzlicher Vorgaben
- frei von aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen

GB Solupaint P Brush and Tool Cleaner

Removes fresh paint residues from painting and varnishing tools. Also ideal for cleaning paint sprayers, nozzles and tool parts.

- for fresh paints, varnishes and glazes
- washable with water
- surfactants biodegradable in accordance with legal requirements
- free of aromatic and aliphatic hydrocarbons

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	015201000	4007954 152010



D soluwash S Spezial-Reiniger

Entfernt schonend und gründlich Rückstände von Klebebändern und Selbstklebe-Etiketten, frische Farbflecken, ölige und fettige Verschmutzungen, Ruß u. ä.

- Gel-Formel
- enthält aromatenfreies Lösungsmittel

GB soluwash S Special Cleaner

Gently and effortlessly removes residues of adhesive tapes and self-adhesive labels, fresh paint stains, oily and greasy dirt stains, soot etc.

- gel formula
- contains an aromatics-free solvent

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 250 ml	071001000	4007954 71001 2
5 x 1 l	071005000	4007954 71002 9



D solupast D Löser

Löst schnell und zuverlässig Rückstände von Bodenbelägen sowie von Dispersions- oder Kunstharzklebstoffen. Entfernt eingetrocknete Flecken von Dispersionsfarben, Kunstharz- und Acryllacken. Reinigt verschmutzte Werkzeuge und harte Naturhaarpinsel.

- Gel-Formel
- hochwirksam
- enthält aromatenfreies Lösungsmittel

GB solupast D Solvent

Quickly and reliably removes residues of floor coverings as well as of emulsion or synthetic resin adhesives. Removes dried stains of emulsion paints, synthetic resin and acrylic varnishes. Cleans dirty tools and hardened bristle brushes.

- gel formula
- highly effective
- contains an aromatics-free solvent

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 l	120202000	4007954 20232 6
6 l	120204000	4007954 20234 0



D Farb-Ex FS plus Farb-Entferner Spray

Entfernt Farben, Lacke, Harze, Öl und Fett.

- sehr hohe Lösekraft
- haftet auch an senkrechten Flächen
- CKW- und NMP-frei
- genau dosierbares Spray

GB Farb-Ex FS plus Paint Remover Spray

Removes paints, varnishes, resins, oil and grease.

- very strong removing power
- also adheres to vertical surfaces
- CHC- and NMP-free
- allows exact dosage

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	110122000	4007954 10132 2



D TAB

Tapeten- und Rohfaser-Schnelllöser-Konzentrat. Entfernt schnell, sauber und sicher alle Tapeten, auch mehrfach überstrichene Rohfasertapeten.

- superstark
- chemisch neutral

GB TAB

Wallpaper & Woodchip Rapid-Action Remover – Concentrated Solution. Quickly, neatly and safely removes all wallpapers, including multi-coated woodchip wallpapers.

- extra strong
- chemically neutral

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	070101083	4007955 70121 7
12 x 1 l	070104083	4007955 70124 8



D Fassaden-Imprägnierung Silifirn W

Lösungsmittelfreie Siloxan-Fassadenimprägnierung für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen durch Hydrophobierung.

- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- lösungsmittelfrei
- auf Wasserbasis
- farblos, transparent
- hoch wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv
- schmutzabweisend
- verhindert Frost- und Bauschäden
- überstreichbar

GB Facade Impregnation Silifirn W

Solvent-free siloxane facade impregnation for mineral surfaces. Protects against moisture and driving rain by water repellency.

- prevents the absorption of moisture and water
- solvent-free, water-based
- colourless, transparent
- highly permeable to water vapour, breathable
- dirt-repellent
- prevents frost damages and structural damages
- can be overpainted

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	014901000	4007954 14901 0
2,5 l	014902000	4007954 14902 7
10 l	014904000	4007954 14904 1



D Fassaden-Imprägnierung Silifirn L

Lösungsmittelhaltige Siloxan-Fassadenimprägnierung für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen durch Hydrophobierung.

- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- farblos, transparent
- geruchsarm, weil aromatenfrei
- hoch wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv
- verhindert Frost- und Bauschäden
- schmutzabweisend
- überstreichbar
- alkalifest

GB Facade Impregnation Silifirn L

Solvent-based siloxane facade impregnation for mineral surfaces. Protects against moisture and driving rain by water repellency.

- prevents the absorption of moisture and water
- colourless, transparent
- low odour because free of aromatics
- highly permeable to water vapour, breathable
- dirt-repellent
- prevents frost damages and structural damages
- can be overpainted
- resistant to alkalis

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	014801000	4007954 14801 3
4 x 2,5 l	014802000	4007954 14802 0
5 l	014803000	4007954 14803 7
10 l	014804000	4007954 14804 4



D Mehrfach-Fluat Olafirn MF

Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe.

- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
- härtet und dichtet mürbe und sandende Putzflächen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalpetre im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik
- bis 1:4 mit Wasser verdünnbar

GB Multi-Fluosilicate Treatment Olafirn MF

Fluosilicate treatment for neutralizing lime- and cement-based alkaline coating surfaces.

- prevents damages in coating and formation of stains
- pretreatment for new plaster areas
- hardens and consolidates porous and sandy surfaces
- against efflorescence of soluble lime salts
- for controlling early stages of wall salpetre
- primer in the technology of silicate paints
- can be diluted with water up to 1:4

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	014602000	4007954 14602 6
5 l	014603000	4007954 14603 3



D Wasser-Dicht

Dauerelastische Dichtungsmasse für Dächer, Wände usw.

- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis 10 mm
- haftet auch auf nassen Untergründen
- sofort wasserdicht – bei jedem Wetter

GB Water Stop

Permanently elastic sealing compound for roofs, walls etc.

- fibre-reinforced
- crack-bridging up to 10 mm
- adheres to wet surfaces
- immediate water-tightness in every weather

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 375 ml	012801001	4007955 12801 4
6 x 750 ml	012802001	4007955 12802 1

Bunt und kreativ





D Crystal-Finish Kristall-Effekt-Dekor

Dekorativer, lösungsmittelfreier Anstrich mit echten Glasperlen.

- kreative Oberflächengestaltung in nur einem Arbeitsgang
- 750 ml für ca. 4 m²

GB Crystal-Finish Decorative crystal effect

Decorative, solvent-free coating with real glass beads.

- creative surface finish applied in single operation
- 750 ml for approx. 4 m²

3 x 750 ml	EAN Gebinde
Pearl	4007955 17602 2
Iron	4007955 80402 4
Satin	4007955 80502 1
Solar	4007955 80602 8
Creme	4007955 80702 5
Brass	4007955 80802 2
Lumi Sun	4007955 80902 9
Sunrise	4007955 81202 9
Nature	4007955 81302 6
Terra	4007955 81402 3
Atlantic	4007955 81702 4

2,5 l	Art.-Nr.	EAN Gebinde
Pearl	017601074	4044899 17601 5



D Effektlasuren

Glitzer-Effekt-Lasuren für die moderne Wohnraumgestaltung. Transparent auf trocknend – sichtbar bleiben nur leicht schimmernde Flächen, auf denen je nach Lichteinfall glitzernde Akzente erscheinen.

- thixotrope Wandlasuren
- für Tapeten, Dispersionsfarben, Putze, Dekor-Elemente aus Styropor und ähnliche Untergründe im Innenbereich
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 80–120 ml/m²

GB Effect Glazes

Glitter Effect Glazes for modern interior design. Transparent when dry – only lightly glimmering areas remain visible. Depending on the angle of the light, glittering accents appear in these areas.

- thixotropic wall glaze
- for wallpapers, emulsion paints, plasters, decorative elements made of polystyrene and similar interior surfaces
- solvent-free
- consumption: approx. 80–120 ml/m²

3 x 750 ml	EAN Gebinde
Pearl Effect	4007955 17002 0
Brilliant Effect	4007955 17102 7
Rubin Effect	4007955 17202 4
Diamond Effect	4007955 17302 1



D Metall-Effekt-Farben

Deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt. Für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente aus Styropor, Mauerwerk, Stein, Dispersionsfarben und ähnliche Oberflächen.

- sehr hohe Deckkraft
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 80–120 ml/m²

GB Metallic Paints

Covering paint with attractive metallic effect. For wallpapers, plasters, decorative elements made of polystyrene, masonry, stone, emulsion paints and similar surfaces.

- very high covering power
- solvent-free
- consumption: approx. 80–120 ml/m²

3 x 750 ml	EAN Gebinde
Gold Metallic	4007955 17702 9
Silver Metallic	4007955 17802 6
Orient-Gold Metallic	4007955 18402 7



D decomix Universal-Abtönkonzentrat

Farbkonzentrat zum Abtönen von Lacken, Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, Spachtelmassen u. ä.

- extrem farbstark und ergiebig
- brillante Farbtöne
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frostbeständig
- platzsparend durch geringes Volumen

GB decomix Universal Concentrated Colorant

Pigment concentrate for tinting lacquers, emulsion paints, synthetic resin plasters, fillers etc.

- extremely strong colour and economical
- brilliant colour shades
- for tinting almost all materials
- excellent mixing performance
- very good light resistance
- frost resistant
- space saving due to small volume

6 x 20 ml



D Metallic-Effekt-Konzentrate

Vielseitig einsetzbares Konzentrat für transparente oder schwach pigmentierte Anstrichsysteme. Nicht geeignet für deckende Anstriche.

- ideal zum Abtönen von Crystal-Finish
- sehr farbstark – max. Zugabe 10%
- kombinierbar mit decomix Universal-Abtönkonzentrat (nur L- und LW-Typen)
- für innen und außen
- frostbeständig

GB Metallic Effect Concentrates

Versatile concentrate for transparent and slightly pigmented coating systems. Not suitable for covering coatings.

- ideal for tinting Crystal Finish
- very strong colour effect – max. addition 10%
- can be combined with decomix Universal Concentrated Colorants (only L- and LW-types)
- for indoors and outdoors
- frost-resistant

	Farbton	EAN Gebinde
10 x 80 ml	M1 Gold	4007955 73908 1
10 x 80 ml	M2 Silber	4007955 73808 4
10 x 80 ml	M3 Bronze	4007955 73708 7



D Glitter Effect

Effektvoller Glitzerzusatz für alle handelsüblichen Farben und Lacke.

- 80 ml für ca. 2,5 l Farbe

GB Glitter Effect

Decorative glitter additive for all standard proprietary paints and coatings.

- 80 ml for approx. 2.5 ltr paint

	Farbton	EAN Gebinde
10 x 80 ml	Gold	4007955 73308 9
10 x 80 ml	Silver	4007955 73408 6
10 x 80 ml	Multi	4007955 73508 3



D FIXcolor Vollton- und Abtönfarbe

Dispersionsfarbe in 21 ansprechenden Farbtönen für dekorative Anstriche sowie zum Abtönen von Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputzen und ähnlichen wasserbasierten Materialien.

- hohe Farbkraft und Ergiebigkeit
- sehr gutes Mischverhalten
- lösungsmittelfrei und weichmacherfrei
- sehr emissionsarm
- für innen und außen
- witterungsbeständig
- lichtecht
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- airless spritzbar

GB FIXcolor Full-tone and Tinting Paint

Emulsion paint in 21 attractive colour shades for decorative coatings as well as for tinting emulsion and latex paints, synthetic resin plasters and similar water-based materials.

- high colour strength
- very economical
- best mixing performance
- solvent-free and plasticizer-free
- very low in emissions
- for indoors and outdoors
- weatherproof
- UV stable
- wet-scrub resistance R-class 2 according to EN 13300
- abrasion-proof
- suitable for use with airless spraying devices

10 x 250 ml

6 x 750 ml



D FIXcolor Vollton- und Abtönfarbe

- gebrauchsfertige bunte Wandfarbe in 21 Farbtönen für die individuelle Wohnraumgestaltung
- leichte und angenehme Verarbeitung
- brillant und farbstark
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- auch mit weißer Dispersionsfarbe nach Wunsch abtönbar
- emissionsarm
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- airless spritzbar
- für innen und außen

GB FIXcolor Full-Tone and Tinting Paint

- ready-to-use colored wall paint in 21 colours for personalized decoration of living spaces
- smooth, easy workability
- high colour brilliance and tinting strength
- wet-scrub resistance R-class 2 to EN 13300
- scrub-resistant
- also tintable with white emulsion paint if required
- low-emission
- solvent- and plasticizer-free
- suitable for use with airless spraying devices
- for indoor and outdoor use
- colors:
Sun yellow, Melon yellow, Orange, Signal red, Evening red, Reddish-brown, Purple, Violet, Ultramarine blue, Gentian blue, Petrol, Mint, Leaf green, Spring green, Umber, Ochre, Terracotta, Topaz brown, Cigar brown, Chocolate brown, Black

2,5 l	EAN Gebinde
Sonnengelb	4002175 90703 6
Melonengelb	4002175 36203 3
Orange	4002175 90803 3
Signalrot	4002175 90903 0
Abendrot	4002175 36803 5
Rotbraun	4002175 34803 7
Lila	4002175 94603 5
Violett	4002175 34403 9
Ultramarinblau	4002175 91803 2
Enzianblau	4002175 91003 6
Petrol	4002175 92903 8
Mint	4002175 92103 2
Laubgrün	4002175 91303 7
Frühlingsgrün	4002175 92403 3
Umbr	4002175 90303 8
Ocker	4002175 90103 4
Terrakotta	4002175 92303 6
Topasbraun	4002175 93703 3
Zigarrenbraun	4002175 90503 2
Schokobraun	4002175 90603 9
Schwarz	4002175 90403 5

Spezialanstriche



D Dach- und Sockelfarbe

Hochdeckende, sehr ergiebige Kunststoff-Dispersionsfarbe für Beton, Faserzement, Tonziegel, Putz und Mauerwerk.


- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- witterungsbeständig
- lichtecht und UV-stabil
- lösungsmittelfrei
- untereinander und mit weißer Fassadenfarbe mischbar
- für innen und außen
- 10 Farbtöne

GB Roof and Plinth Paint

Highly-covering, economical synthetic emulsion paint for concrete, fibre cement, clay roof tiles, plaster, render and masonry.

- wet-scrub resistance R-class 2 – EN 13300
- abrasion-proof
- weatherproof
- lightfast and UV-resistant
- solvent-free
- can be mixed with other Roof and Plinth Paint colours and white facade paint
- for indoors and outdoors
- available in 10 colours

5 l	Art.-Nr.	EAN Gebinde
Schiefer	095005000	4007955 95005 9
Torf	095205000	4007955 95205 3
Havanna	095305000	4007955 95305 0
Sandstein	095405000	4007955 95405 7
Steingrau	095505000	4007955 95505 4
Ziegelrot	095705000	4007955 95705 8
Terra	096005000	4007955 96005 8
Basaltblau	096105000	4007955 96105 5
Betongrau	096205000	4007955 96205 2
Anthrazit	096305000	4007955 96305 9



D FIX 2000 Ölsperbeschichtung Beton- und Fußbodenfarbe

Heizölbeständiger Schutzanstrich mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für innenliegende Heizöl-Lagerräume und -Auffangwannen aus Beton und Zement. Auch hervorragend einsetzbar als dauerhafte Beschichtung für Betonflächen und Estrichböden in Heizungs- und Kellerräumen. Nicht geeignet als Bodenbeschichtung für Kfz-Stellplätze und für Flächen mit Dauernassbelastung.

- geprüfte Qualität – Prüf-Nummer P - SAC 02/5.1/09 - 411
- hochelastisch
- auf Kunstharzbasis
- wasserverdünnbar
- in 2 Farbtönen lieferbar:
grau
rotbraun

GB FIX 2000 Oil Block Coating Cement and Floor Paint

Heating-oil-resistant protection coat admitted for use by the construction supervising authority for indoor heating-oil storage rooms and drip pans made of concrete and cement. Also suitable as a permanent coating for concrete areas and screed floors in boiler and cellar rooms. Not suitable as floor coating for parking spaces and areas that are permanently damp.

- tested quality – No. of certification P - SAC 02/5.1/09 - 411
- highly elastic
- base: synthetic resin
- can be diluted with water
- available in 2 colours
grey
maroon

Grau	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	013101000	4002175 12370 2
5 l	013102000	4002175 12371 9
10 l	013103000	4002175 12372 6
Rotbraun		
2,5 l	013201000	4002175 12380 1
5 l	013202000	4002175 12381 8



proMineral

Mineralische Farben & Feinputz-Anstriche

mit Lehm, Kalk
und Silikat

Für weitere
Informationen:



hier scannen

www.pro-mineral.com





D Lehmfarbe

Warmweiße Innenwandfarbe mit dem mineralischen Rohstoff Lehm. Besonders atmungsaktiv, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ausgleichend auf das Raumklima.

- matter, gut deckender Anstrich
- ideal zum Überstreichen von Lehmputz
- Kontrastverhältnis H₁₀-Klasse 2 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- 1 l für ca. 6–8 m²

GB Clay Paint


Warm white interior wall paint with the mineral raw material clay. Especially breathable, has a moisture-regulating and balancing effect on the indoor climate.

- matt finish with good covering power
- ideally suited for coating clay plaster
- contrast ratio: H₁₀-class 2 according to EN 13300 at a coverage of 7 m²/l
- highly breathable and water vapour permeable
- free of solvents and plasticizers
- tintable
- 1 l sufficient for approx. 6–8 m²


	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	066602401	4007955 66612 7
10 l	066603401	4007955 66613 4



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampf-
durchlässig



Rolle und Pinsel



für innen



D Lehm-Streichputz

Warmweißer Feinputz-Anstrich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Besonders atmungsaktiv, wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt so ein angenehmes Raumklima.

- feine Struktur – Korngröße 0,5 mm
- einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- 1 kg für ca. 2,5 m²

GB Clay Plaster


Warm white fine plaster coating for wall and ceiling areas indoors. Highly breathable, has a balancing effect on the moisture content of the ambient air, thereby supporting a pleasant indoor climate.

- fine texture – grain size 0.5 mm
- easy to apply with a roller or brush
- highly breathable and water vapour permeable
- free of preservatives, solvents and plasticizers
- tintable
- 1 kg sufficient for approx. 2,5 m²


	Art.-Nr.	EAN Gebinde
7 kg	066002401	4007955 66012 5
18 kg	066005401	4007955 66015 6



ohne Konser-
vierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampf-
durchlässig



Rolle und Bürste



Körnung
0,5 mm
feine Struktur





D Kalk-Mineralfarbe

Sehr feine, mineralische Farbe auf Basis von Weißkalkhydrat für wisch-feste Innenanstriche.

- hoch atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- 1 l für ca. 6 m²

GB Mineral Lime Paint


Very fine, mineral coating based on white hydrated lime for wipe proof interior coatings.

- highly breathable and moisture regulating
- mould-resistant due to high alkalinity
- free from preservatives, solvents and plasticizers
- tintable
- 1 l sufficient for approx. 6 m²


	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068502401	4007955 68512 8
10 l	068503401	4007955 68513 5



ohne Konservierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Rolle und Pinsel



für innen



D Kalk-Rollputz

Weißer Feinputz-Anstrich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

- feine Struktur – Korngröße 0,5 mm
- einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste
- besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- 1 kg für ca. 2,5 m²

GB Lime Roll-On Finish Plaster


White fine-textured plaster finish for interior walls and ceilings.

- fine texture – grain size 0.5 mm
- easy to apply with a roller or brush
- particularly breathable and moisture-regulating
- mould-resistant due to high alkalinity
- free from preservatives, solvents and plasticizers
- tintable
- 1 kg covers approx. 2.5 m²


	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	121302401	4007955 12132 9
15 kg	121305401	4007955 12133 6



ohne Konservierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Rolle und Bürste



Körnung

0,5 mm

feine Struktur



D Innenweiß

Schneeweiße Silikat-Mineralfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit durch mikrokristalline Struktur.

- matter Anstrich mit hohem Deckvermögen
- Kontrastverhältnis H₁₀-Klasse 2 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 nach DIN EN 13300
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- 1 l für ca. 6–8 m²

GB Interior White


Snow-white silicate mineral paint for coatings on interior walls and ceilings. High water vapour permeability due to microcrystalline structure.

- matt finish with high covering power
- contrast ratio: H₁₀-class 2 according to EN 13300 at a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance R-class 3 according to EN 13300
- highly breathable and water vapour permeable
- free of preservatives, solvents and plasticizers
- tintable
- 1 l sufficient for approx. 6–8 m²


	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	066502401	4007955 66512 0
10 l	066503401	4007955 665137



ohne Konservierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Rolle und Pinsel



für innen



D Mineral-Feinputz

Feinputz-Anstrich auf Silikatbasis für fein strukturierte Innenflächen.

- feine Struktur – Korngröße 0,5 mm
- einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- 1 kg für 1,8–2,5 m²

GB Decorative Mineral Plaster


Silicate-based fine-textured plaster for finely textured interior surfaces.

- fine texture – grain size 0.5 mm
- easy to apply with a roller or brush
- highly breathable and water vapour-permeable
- free from preservatives, solvents and plasticizers
- tintable
- 1 kg sufficient for 1,8–2,5 m²


	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	060502401	4007955 60512 6
15 kg	060503401	4007955 60513 3




ohne Konservierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Rolle und Bürste



Körnung

0,5 mm
feine Struktur



D Grundierung

System-Grund auf mineralischer Basis. Anwendbar auf mineralischen Untergründen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnlichen Untergründen im Innenbereich.

- festigt sandende und kreidende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit
- gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- trocknet transparent auf
- 1 l für ca. 6–8 m²

GB Primer


Mineral-based primer. To be applied on mineral surfaces as well as plasterboards and fibreboards and similar indoor surfaces.

- solidifies sandy and chalky surfaces
- regulates the absorbency
- ready for use
- free of preservatives, solvents and plasticizers
- transparent when dry
- 1 l sufficient for approx. 6–8 m²


Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l 066302401	4007955 66312 6



ohne Konservierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Pinzel oder Bürste



für innen



D Mineral-Fertigspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Silikatbasis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- leichte Verarbeitung
- sehr gut schleifbar
- Farbton weiß
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern

GB Ready-Mix Mineral Filler


Ready-to-use, silicate-based filler for indoor wall and ceiling surfaces.

- for mineral substrates and painted surfaces
- easy workability
- very easy to sand
- colour white
- highly breathable and water vapour-permeable
- free of preservatives, solvents and plasticizers

Art.-Nr.	EAN Gebinde
15 kg 121405401	4007955 12145 9




ohne Konservierungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Auftragsstärke



für innen



D Buntfarbe

Mineralfarbe auf Silikatbasis zum Abtönen nahezu aller proMineral Produkte und zur Verwendung im Vollton.

- sehr starke Farbbrillanz
- gutes Mischverhalten
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Farbtöne auch untereinander mischbar

GB Colour Paint


Silicate mineral paint for tinting virtually all proMineral products and for use as full-tone paint.

- very high colour brilliance
- good miscibility
- wet-scrub resistance R-class 2 to EN 13300
- highly breathable and water vapour-permeable
- free of preservatives, solvents and plasticizers
- colours also suitable for mixing together

3 x 750 ml	EAN Gebinde
Warmer Wüstensand	4007955 10453 7
Wilder Wein	4007955 10473 5
Frischer Farn	4007955 10493 3
Natürliche Nacht	4007955 10500 8
Heller Horizont	4007955 10513 8

Schimmel

Anti-Schimmel System-Produkte





In drei Schritten zur Lösung

1. Vorhandenen Schimmel vernichten

2. Untergrund fachgerecht behandeln

3. Gegen Schimmel vorbeugen





D Schimmel Entferner chlorfrei*

Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u.ä.

- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral

GB Mould Remover chlorine-free*

Especially recommended for bedrooms and children's rooms, other living rooms, kitchens, storerooms, backs of cupboards etc.

- self-active due to oxygen
- neutral odour

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038632144	4044899 38652 0



D Schimmel Entferner chlorhaltig*

Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und für waschbeständige Dispersionsanstriche – besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon- und Fliesenfugen.

- Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor
- mit Bleicheffekt

GB Mould Remover chlorinated*

Suitable for all washable surfaces and for washproof coats of emulsion paints – especially in sanitary facilities. Also suited for silicone and tile joints.

- immediate effect due to chlorine
- with bleaching effect

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038702144	4044899 38752 0



D Schimmel-Blocker Isoliergrund

Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Verhindert nachhaltig das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt so die gestrichenen Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel.

- auch für restfeuchte Untergründe
- weiß deckend

GB Mould Blocker Insulation Primer

Effective blocking agent against moisture and formation of mould. Sustainably prevents the reappearance of moisture out of the surface and thus protects the painted areas against a renewed formation of mould.

- also suitable for surfaces with residual humidity
- white covering power

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	013401144	4044899 13451 0



D Flecken-Blocker Isolierweiss

Weiß deckender Sperrgrund gegen Schimmel-, Stock- und Wasserflecken.

- verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Flecken
- schnell trocknend – kann bereits nach 10 Min. überstrichen oder tapeziert werden

GB Stain Blocker White Insulation Paint

White blocking agent against mould, mildew and water stains.

- prevents the reappearance of stains
- fast-drying – the surface can be coated or wallpapered after 10 mins

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	015101144	4044899 15151 7



D Sicherheits-Tiefengrund

Gebrauchsfertige Spezial-Grundierung mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall. Ideale Untergrundvorbehandlung vor nachfolgenden Spachtel-, Anstrich- und Tapezierarbeiten.

- festigt poröse, sandende und kreibende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit, ohne den Untergrund abzusperren
- hohe Eindringtiefe

GB Safety-Primer

Ready to use special primer with a long-term film-protection against mould infestation. Ideal surface pre-treatment for subsequent filling, painting and wallpapering.

- stabilizes sandy, chalky and porous surfaces
- regulates the absorbency without blocking the surface
- high penetration depth

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	056005144	4044899 56005 0

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



D Reparatur-Spachtel

Gebrauchsfertige, weiße Spachtelmasse für kleine Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich und in Feuchträumen.

- für kleine Löcher und Schadstellen
- direkt aus der Tube zu verarbeiten
- ideal für Küche, Bad, Keller und Garage

GB Repair Filler

White, ready-to-use filling compound for minor repairs indoors and in damp spaces.

- for small holes and damaged areas
- allows application directly from tube
- ideal for kitchens, bathrooms, cellars and garages

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	032601144	4044899 32601 4



D Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel

Gebrauchsfertige System-Spachtelmasse zum Reparieren von Wand- und Deckenflächen.

- kunstharzvergütet
- feuchtigkeitsbeständig
- ideal für Küche, Bad, Keller und Garage
- faserverstärkt für gute Haftung und hohe Festigkeit

GB Repair and Damp Space Filler

Ready-to-use system filler for repairing walls and ceilings.

- reinforced with synthetic resin
- moisture resistant
- ideally suited for kitchen, bath, cellar and garage
- fibre reinforced for a high bonding and high solidity

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 kg	033302144	4044899 33302 9
5 kg	033303144	4044899 33303 6



D Schimmel-Blocker Reparaturspachtel

Feuchtigkeitsbeständige Spezial-Spachtelmasse. Durch die hohe Alkalität der Spachtelmasse sind die gespachtelten Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.


- erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen
- weiß auf trocknend

GB Mould Blocker Repair Filler

Moisture-resistant special filler. Due to the high alkalinity of the filler, the filled spots are protected against a formation of mould without adding any biocidal agents.

- hardens even on surfaces with residual humidity
- dries into a white finish

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	013501144	4044899 13551 7



D Schutz Imprägnierung

Transparente Imprägnierung mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall.

- geruchsneutral
- geeignet für Putz, Tapete und gestrichene Flächen

GB Protective Impregnation

Transparent impregnation with long-term film-protection against the formation of mould.

- neutral odour
- suitable for plaster, wallpapers and painted surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038402144	4044899 38452 6



D Anti-Schimmel-Konzentrat*

Zusatz für Wandfarben, Tapetenkleister, Dekorputz und ähnliche wasserbasierte Produkte.

- gegen Schimmel- und Algenbefall während der Lagerung wasserbasierter Produkte

GB Anti-Mould-Concentrate*

Additive for wall paints, wallpaper paste, decorative plaster and similar water-based products.

- prevents mould and algae growth during storage of water-based products

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005606144	4044899 05606 5



D Anti-Schimmel Zusatz*

Zusatz zu Tapetenkleister, Wandfarben und ähnlichen wasserbasierten Produkten.

- schützt wasserbasierte Produkte während der Lagerung vor Schimmelbefall
- Konzentrat

GB Mould Protection Additive*

Additive for wallpaper paste, wall paints and similar water-based products.

- protects water-based products from mould growth during storage
- concentrate

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	038503144	4044899 38553 0

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



D Iso-Deckweiss 2 in 1

Hochdeckende, weiße Wandfarbe mit Isolierwirkung. Durch den Langzeit-Filmschutz ist der Anstrich unanfällig gegen Schimmelbefall.

- 2 in 1 – in einem Arbeitsgang sicher isolieren und gleichzeitig weiß hochdeckend streichen
- deckt Wasserränder, durchschlagende Verschmutzungen und Verfärbungen u. a. durch Schimmel dauerhaft ab
- Kontrastverhältnis: H₁₀-Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: G4 stumpfmatt
- strapazierfähig

GB Iso-Deckweiss 2 in 1

High-coverage, white wall paint with insulating effect. The long-term film protection makes the paint resistant to mould growth.

- 2 in 1 – insulate securely and paint with high-coverage white in a single step
- permanently covers water marks, stubborn stains and discolouration due to mould
- contrast ratio: H₁₀-class 1 with a coverage of 6 m²/l
- wet abrasion resistance: R-class 2 according to EN 13300
- gloss level: G4 dead matt
- hard-wearing

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	114201144	4044899 14251 5
5 l	114202144	4044899 14252 2



D Mineral Renovierfarbe

Weißer Innenanstrich auf mineralischer Basis. Durch die hohe Alkalität sind die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

- ideal zum Überstreichen von mineralischem Anstrichvlies, Putz u. ä.
- hohe Trockendeckkraft
- Kontrastverhältnis H₁₀-Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 nach DIN EN 13300
- waschbeständig
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- lösungsmittelfrei

GB Mineral Renovation Paint

Mineral-based, white interior paint. The high alkalinity protects the painted surface against mould infestation without adding biocidal active substances.

- ideal for overcoating mineral paintable nonwovens, plaster, render etc.
- high dry hiding power
- contrast ratio H₁₀-class 2 with a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance R-class 3 to EN 13300
- highly water vapour-permeable
- without added preservatives
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	120102144	4044899 20152 6
5 l	120103144	4044899 20153 3
10 l	120104144	4044899 20154 0



D Schutzfarbe Wand und Decke

Weiße, hochdeckende Spezialfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall.

- ideal zum Überstreichen von Raufaser, tapezierten und gestrichenen Flächen, Gipskartonplatten u. ä.
- für Küche, Bad und Wohnbereich
- Kontrastverhältnis H₁₀-Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- lösungsmittelfrei

GB Protective Wall and Ceiling Paint

Special high-opacity, white paint with film preservative for long-term protection of paint film against mould infection.

- ideal for overcoating woodchip, papered and painted surfaces, gypsum plasterboard etc.
- for kitchens, bathrooms and living rooms
- contrast ratio H₁₀-class 2 at a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance R-class 2 according to EN 13300
- abrasion-proof
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	012225144	4044899 12275 3
2,5 l	012221144	4044899 12271 5
5 l	012222144	4044899 12272 2
10 l	012224144	4044899 12274 6



D Kalk-Mineral-Anstrich

Mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat für schimmelgefährdete Untergründe. Durch die hohe Alkalität sind die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

- ideal für Kellerräume, Waschküchen, Speisekammern und Garagen
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- ergibt wischfeste Anstriche

GB Mineral Lime Paint

Mineral coating based on white hydrated lime for surfaces that are prone to mould infestation. The high alkalinity protects the painted surface against mould infestation without adding biocidal active substances.

- ideal for cellars, laundry rooms, pantries and garages
- permeable and moisture regulating
- produces wipe-proof coatings

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068512144	4044899 68510 4



D Ausbesserungsfarbe

Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel.

- Tube mit integrierter Auftragsbürste
- weiß deckend

GB Touch-up Paint

Special coating with long-term film-protection effect against mildew stains and mould.

- tube with integrated brush
- white covering power

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	013601144	4044899 13651 4



D Spezial-Silikon

Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung für Sanitär- und Feuchträume.

- dauerelastisch
- Farbtöne:
transparent
weiß
manhattan-grau

GB Special Silicon

Antifungal silicon sealing compound with film preservation for sanitary rooms and damp rooms.

- lasting elasticity
- colour shades:
transparent
white
manhattan grey

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml		
transparent	015001144	4044899 15001 5
weiß	015011144	4044899 15011 4
manhattan-grau	015021144	4044899 15021 3

Schimmel

Anti-Schimmel Ratgeber mit System

QR Code: SCAN ME

Wo bildet sich Schimmel

Küche
In der Küche bilden sich Schimmel an feuchten Stellen wie an der Spüle, beim Kühlschrank oder im Schrank.

Wohnzimmer
Gefüllte Bereiche wie Sofas, Kissen, Teppiche und dichte Vorhänge sowie Sofas oder sonstigen Einrichtungen, die zu nah an Außenwänden stehen.

Bad
Schimmel findet sich hier schnell in den Fugen- oder Silikonfugen, an der Duschabtrennung und Armaturen sowie vor allem an den Fensterbereichen.

Schlafzimmer
Im Schlaf verliert jeder Mensch bis zu 1,5 Liter Schweiß pro Nacht. In kalten Schlafzimmern mit Fenstern auf Kipp kann die Feuchtigkeit nicht ausgetauscht werden und setzt sich an den kälteren Wänden ab.

Keller/Garage
Meist kühle und schlecht belüftete Räume, in denen die Feuchtigkeit nicht entweichen kann und stattdessen an den Decken und Wänden kondensiert. Durch nasse Autos, feuchte oder gar keine Lüftung sowie defekte oder fehlende Mauerwerksabdichtungen gelangt Feuchtigkeit in den Keller bzw. die Garage.

Prospekt

Weitere Informationen auf www.schimmelx.de





Spezial-Reiniger

[®] **WEPOS**



Wepos Spezial-Reiniger

Schimmel und Hygiene



D Schimmel Entferner chlorfrei*

- mit Aktiv-Sauerstoff
- chlorfrei und geruchsneutral
- für saugfähige Oberflächen wie Tapete, Putz und Mauerwerk
- besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer

GB Mould Remover – Chlorine-Free*

- with active oxygen
- chlorine-free and odourless
- for absorbent surfaces such as wall-paper, plaster, render and masonry
- particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 038602205	4250295 10020 6



D Schimmel Entferner chlorhaltig*

- mit Aktiv-Chlor
- Sofortwirkung
- mit Bleicheffekt

GB Mould Remover – Chlorinated*

- with active chlorine
- immediate effect
- with bleaching effect

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 038702205	4250295 10025 1



D Schimmel Schutz

- wirkungsvolle, geruchlose Vorbeugung
- für Wände, Decken, Putz und Tapeten
- Langzeitschutz

GB Mould Protection

- effective, odourless prevention
- for walls, ceilings, plaster and wallpaper
- long-lasting protection

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 038402205	4250295 10110 4



D Anti-Schimmel Zusatz*

- Konzentrat
- Zusatz für Dispersionsfarben, Kleister und Spachtelmassen
- schützt wasserbasierte Produkte während der Lagerung vor Schimmelbefall

GB Mould Protection Additive*

- concentrate
- additive for emulsion paints, wallpaper adhesives and filling compounds
- protects water-based products against mould growth during storage

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 038503205	4250295 10115 9



D Hygiene Spray*

- beseitigt Viren, Keime und Bakterien
- für alle Oberflächen im Haushalt, Badezimmer, Küche, Böden und Möbel
- gegen unangenehme Gerüche
- reinigt und desinfiziert

GB Hygiene Spray*

- kills viruses, germs and bacteria
- for all domestic surfaces, e.g. bathrooms, kitchens, floors and furniture
- combats unpleasant odours
- cleans and disinfects

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 038802205	4250295 10125 8



D Handwaschpaste

- starke, porentiefe Reinigungskraft
- sandfrei
- sparsam im Verbrauch
- pH-hautneutral
- dermatologisch getestet

GB Hand Cleaning Paste

- cleans strongly and deeply into pores
- sand-free
- economical consumption rate
- pH skin-neutral
- dermatologically tested

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 500 ml 041002205	4250295 10401 3

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
information lesen.

*Use biocides safely.
Always read the label and product
information before use.

Küche und Haushalt



D Küchen Entfetter

- höchste Fettlösekraft
- lebensmittelsauber
- für alle Oberflächen in der Küche

GB Kitchen Grease Remover

- extra-powerful grease removal
- hygienically clean
- for all kitchen surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	036502205	4250295 10250 7



D Kunststoff Intensiv Reiniger

- für alle Kunststoffoberflächen
- wirkt antistatisch
- ideal für Fensterrahmen
- auch für Boote, Kfz und Gartenmöbel

GB Intensive Plastics Cleaner

- for all plastics surfaces
- antistatic effect
- ideal for window frames
- also suitable for boats, motor vehicles and garden furniture

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	036602205	4250295 10240 8



D Glaskeramik Reiniger

- hohe Fettlösekraft auch bei starken Verschmutzungen
- für Glaskeramik- und Induktionskochfelder
- gibt strahlenden und streifenfreien Glanz

GB Glass Ceramics Cleaner

- powerful grease removal, even in case of heavy soiling
- for glass ceramic and induction hobs
- for brilliant, streak-free shine

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	047102205	4250295 10225 5



D Backofen Reiniger

- Haftgel
- entfernt eingebrannte Verschmutzungen und Verkrustungen
- auch für Grillroste und Pfannen

GB Oven Cleaner

- adhesive gel
- removes burnt-on incrustations and soiling
- also for barbecue grates and frying pans

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	039002205	4250295 10215 6



D Edelstahl & Chrom Reiniger

- löst hartnäckige Verschmutzungen und fettige Ablagerungen
- für innen und außen
- reduziert Wiederanschmutzung
- für gebürstete, polierte und glatte Oberflächen

GB Stainless Steel & Chrome Cleaner

- removes tough soiling and greasy deposits
- for indoor and outdoor use
- reduces renewed soiling
- for brushed, polished and smooth surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	031402205	4250295 10135 7



D Edelstahl & Chrom Pflege

- reinigt und pflegt
- gibt neutralen Schutzfilm
- beugt Fingerabdrücken vor

GB Stainless Steel & Chrome Care

- cleans and cares
- produces a neutral protection film
- protects against fingerprints

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 250 ml	036701205	4250295 10228 6
6 x 500 ml	036702205	4250295 10230 9



D Küchen Hygiene Reiniger*

- reinigt und desinfiziert
- hygienische Sauberkeit in sensiblen Bereichen
- auch für Mikrowellengeräte und Arbeitsflächen

GB Kitchen Hygiene Cleaner*

- cleans and disinfects
- hygienic cleanliness in sensitive areas
- also suitable for microwaves and worktops

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	039202205	4250295 10155 5

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely.
Always read the label and product information before use.

Wepos Spezial-Reiniger



D Geräte Entkalker intensiv

- Konzentrat
- gegen Verkalkung – erhält den Geschmack
- für Espresso- und Kaffeevollautomaten
- für Gastronomie und Haushalt
- spart Energie

GB Intensive Equipment Descaler

- concentrate
- combats scaling – preserves flavour
- for espresso and fully automatic coffee machines
- for catering and domestic use
- saves energy

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 036803205	4250295 10145 6



D Vollautomaten Entkalker

- Konzentrat
- auch für Espresso-, Pad- und Kapselmaschinen
- schonende und wirksame Entkalkung

GB Fully Automatic Machine Descaler

- concentrate
- also suitable for espresso, pad and capsule machines
- gentle and effective descaling

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml 105202205	4250295 10152 4



D Putzstein

- reinigt, poliert und pflegt
- mit ABERLEFFEKT
- Zitrusduft
- mit innenliegendem Schwamm

GB Cleaning Stone

- for cleaning, polishing and care
- with beading effect
- citrus fragrance
- with internal sponge

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 300 g 048901205	4250295 10531 7



D Citronensäure

- Konzentrat
- Universalentkalker für Haushaltsgeräte
- schützt vor Kalkablagerungen
- auch für Armaturen, Duschwände und Fliesen

GB Citric Acid

- concentrate
- universal descaler for household appliances
- protects against lime scale
- also suitable for water fittings, shower walls and tiles

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml 102901205	4250295 10143 2



D Spezial Reinigungsschwamm

- ideal für Fliesen und Fugen
- spezielle Scheuerseite zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen

GB Special Cleaning Sponge

- ideal for tiles and joints
- special scrubbing side to remove tough soiling

Art.-Nr.	EAN Gebinde
VE = 8 St. 098311205	4250295 10545 4

Bad und Sanitär



D Fugen Reiniger

- für Wand- und Bodenfliesen
- innen und außen
- gegen Fett, Schmutz und Ablagerungen

GB Joint Cleaner

- for wall and floor tiles
- for indoor and outdoor use
- combats grease, dirt and incrustations

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 036302205	4250295 10030 5



D Acryl Reiniger

- mit ABERLEFFEKT
- wirkt antistatisch
- für farbbrillante und glänzende Oberflächen
- frischer Duft

GB Acrylic Cleaner

- with repellent effect
- antistatic effect
- for colourful brilliant and shiny surfaces
- fresh smell

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 047402205	4250295 10255 2



D Dusch- & Bad Reiniger

- mit ABERPERLEFFekt
- gegen Kalkansätze
- auch für beschichtetes Glas, Acrylglas, Duschvorhänge, Aluminium und Kunststoff

GB Shower & Bathroom Cleaner

- with beading effect
- combats lime deposits
- also suitable for coated glass, acrylic glass, shower curtains, aluminium and plastics

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	037402205	4250295 10035 0



D Sanitär & Kalk Reiniger

- gelartig – haftet und wirkt besser
- frischer Duft
- gegen Kalkablagerungen
- hygienische Sauberkeit und strahlender Glanz

GB Sanitary & Lime Scale Cleaner

- gel formulation – for better adhesion and cleaning action
- fresh scent
- combats lime scale
- hygienic cleanliness and brilliant shine

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	037302205	4250295 10260 6



D Urin & Kalkstein Entferner

- extra starker Intensiv-Reiniger
- löst Verkrustungen und starke Verschmutzungen
- für WC, Urinal, Bidet
- auch für Braunstein

GB Urine & Lime Scale Remover

- extra-powerful intensive cleaner
- removes incrustations and heavy soiling
- for WC suites, urinals and bidets
- also combats brown scale

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	037603205	4250295 10040 4



D Spülkasten Reiniger

- Konzentrat
- gegen Ablagerungen von zu hartem Wasser
- verhindert Verstopfung und unhygienische Rückstände
- auch für Unterputzspülkästen
- schützt vor Kalkschäden

GB Flushing Cistern Cleaner

- concentrate
- combats deposits from excessively hard water
- prevents blockages and unhygienic residues
- also suitable for concealed flushing cisterns
- protects against lime scale damage

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	105702205	4250295 10043 5



D Whirlpoolsystem Reiniger*

- Konzentrat
- reicht für 10 Anwendungen
- gegen Bakterienwachstum, Keime, Pilze im Rohrleitungs- und Düsen-system
- desinfiziert und reinigt

GB Whirlpool System Cleaner*

- concentrate
- suffices for 10 applications
- combats bacterial growth, germs and fungi in pipe and jet systems
- cleans and disinfects

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	047503205	4250295 10265 1



D Rohr Frei Gel für Küche & Bad

- macht den Abfluss frei
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam
- hochkonzentriert

GB Drain Cleaner – Gel for Kitchens & Bathrooms

- unblocks waste pipes
- for kitchens, bathrooms and WC suites
- high-performance
- highly concentrated

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	037703205	4250295 10175 3
6 x 2 l	037704205	4250295 10176 0



D Silikon Entferner

- entfernt frische und ausgehärtete Silikonrückstände
- gelartig – auch für senkrechte Flächen

GB Silicone Remover

- removes fresh and cured silicone residues
- gel formulation – also suitable for vertical surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 150 ml	037501205	4250295 10461 7

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely.
Always read the label and product information before use.

Wepos Spezial-Reiniger

Wohnen und Leben



D Möbel Reiniger und Pflege – Hochglanz

- reinigt schonend
- erhält den Glanz
- für hochglänzende, lackierte und folienbeschichtete Oberflächen

GB Furniture Cleaner and Care – High Gloss

- cleans gently
- preserves the gloss
- suitable for high-gloss, coated and foil-coated surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	048402074	4044899 48474 5




D Möbel Reiniger und Pflege – Holz

- für alle Holzarten
- hebt die Holzstruktur hervor
- beseitigt Schmutz
- pflegt und schützt
- bindet Staub

GB Furniture Cleaner and Care – Wood

- for all timber species
- brings out wood texture
- removes dirt
- cares and protects
- binds dust

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	049702074	4044899 49702 8




D Echtleder Reiniger

- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle Glattleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

GB Leather Cleaner

- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth leather at home, in your car, caravan or boat

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	030102074	4044899 30102 8



D Kunstleder Reiniger

- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle glatten und strukturierten Kunstleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

GB Imitation Leather Cleaner

- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth and structured imitation leather at home, in your car, caravan or boat

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	030202074	4044899 30202 5



D Kronleuchter Reiniger

- einfache Anwendung
- schnelle und effektive Reinigung
- für strahlenden Glanz

GB Chandelier Cleaner

- straightforward application
- fast, effective cleaning
- for brilliant shine

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	047902205	4250295 10439 6



D Flecken Entferner

- für Teppiche und Polstermöbel
- auch für Textilien geeignet
- trotz starker Wirkung schonend für die Oberfläche

GB Stain Remover

- for carpets and upholstered furniture
- also suitable for textiles
- gentle on surfaces despite powerful action

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	039102205	4250295 10220 0



D Aufkleber Entferner

- rückstandsfreies Ablösen
- extra stark
- für Etiketten und Klebstoffe
- auch gegen Tinte, Öl, Fett und Ruß

GB Sticker Remover

- residue-free removal
- extra-powerful
- for labels and adhesives
- also removes ink, oil, grease and soot

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 250 ml	037001205	4250295 10211 8
6 x 500 ml	037002205	4250295 10210 1



D Profi Glas Reiniger Konzentrat

- trocknet schnell und streifenfrei
- hohe Fett- und Schmutzlösekraft
- verhindert eine schnelle Wiederschmutzung
- mit Antibeschlag-Effekt

GB Professional Glass Cleaner Concentrate

- dries up quickly without leaving streaks
- powerfully removes grease and dirt
- prevents a rapid renewed formation of dirt
- anti-condensation effect

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 030403205	4250295 10365 8



D Glasreiniger anwendungsfertig

- streifenfreier Glanz für Glas, Spiegel und Kacheln
- verhindert schnelle Wiederschmutzung
- mit Anti-Beschlag-Effekt

GB Ready-To-Use Glass Cleaner

- streak-free shine for glass, mirrors and glazed tiles
- delays renewed soiling
- with anti-fogging effect

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 030402205	4250295 10367 2



D Display Reiniger

- für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT, Smartphones, Kunststoff
- für Brillen, Spiegel und Glas
- Anti-Beschlag-Effekt
- wirkt antistatisch

GB Screen Cleaner

- for monitors, TVs, LED, LCD, plasma, TFT, smartphones, plastics
- for glasses, mirrors and glass
- anti-fog effect
- antistatic effect

Art.-Nr.	EAN Gebinde
15 x 100 ml 033201074	4044899 33200 8




D Kamin & Ofenglas Reiniger

- Sofortwirkung
- entfernt Rußablagerungen
- einfache Anwendung

GB Fireplace & Stove Glass Cleaner

- immediate effect
- removes soot deposits
- straightforward application

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 036902205	4250295 10015 2



D Schmierseife

- reinigt und pflegt
- erhält den Glanz
- für alle abwaschbaren Oberflächen

GB Soft Soap

- for cleaning and care
- preserves shine
- for all washable surfaces

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 100801205	4250295 10540 9

Garten, Terrasse und Außenbereich



D Algen & Grünbelag Entferner*

- Konzentrat
- entfernt Grünbeläge
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- für Stein, Zäune, Kunststoff und Glas
- 1 l ist ausreichend für bis zu 150 m²

GB Algae & Green Growth Remover*

- concentrate
- removes green growth
- self-acting and preventive
- for stone, fences, plastics and glass
- 1 ltr suffices for up to 150 m²

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 038303205	4250295 10000 8
1 x 2 l 038304205	4250295 10395 5



D Grünbelag Entferner anwendungsfertig*

- entfernt Grünbeläge
- selbsttätig und vorbeugend
- für Stein, Zäune, Kunststoff und Glas

GB Ready-To-Use Green Growth Remover*

- removes green growth
- self-acting and preventive
- for stone, fences, plastics and glass

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 047702205	4250295 10003 9

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely.
Always read the label and product information before use.

Wepos Spezial-Reiniger



D Dach & Wegeflächen Reiniger

- Konzentrat
- für alle Oberflächen im Außenbereich
- Stein, Beton, Zäune, Dachziegel etc.
- für 50 – 75 m²

GB Roof & Pathway Cleaner

- concentrate
- for all outdoor surfaces
- for stone, concrete, fences, roof tiles etc.
- for 50 – 75 m²

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 105603205	4250295 10560 7



D Hochdruckreiniger Zusatz

- Konzentrat
- geeignet für alle Hochdruckreiniger
- für Auto, Haus und Garten, Maschinen, Boote, Landwirtschaft und Industrie

GB High-Pressure Cleaner Additive

- concentrate
- for all high-pressure cleaners
- for cars, house and garden, machines, boats, agricultural and industrial appliances

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 038203205	4250295 10195 1



D Kunststoff Gartenmöbel Reiniger

- für Geflecht- und Loungemöbel
- wirkt antistatisch
- auch für Boote und Wassersportgeräte

GB Plastics Garden Furniture Cleaner

- for wicker and lounge furniture
- antistatic effect
- also suitable for boats and water sports equipment

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 105503205	4250295 10555 3



D Balkonkraftwerk Reiniger

- sorgt für optimalen Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen
- bequeme Anwendung durch einfaches Aufsprühen
- löst auch starke Verschmutzungen
- mit Abperlenschutz

GB Balcony Power Plant Cleaner

- ensures optimum efficiency of photovoltaic systems
- easy to use by simply spraying on
- removes even stubborn dirt
- with beading protection

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 113902205	4250295 10565 2



D Markisen Reiniger

- auch für Zelte und Sonnenschirme
- bequeme Anwendung durch einfaches Aufsprühen
- löst auch starke Verschmutzungen

GB Awning Cleaner

- also suitable for tents and parasols
- easy to use simply by spraying on
- also removes heavy soiling

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 039402205	4250295 10205 7




D Markisen Imprägnierung

- mit Abperleffekt
- schmutz- und wasserabweisend
- verhindert Stockfleckenbildung
- auch für Zelte und Sonnenschirme

GB Awning Impregnation

- with beading effect
- dirt- and water-repellent
- prevents mildew staining
- also suitable for tents and parasols

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 039502205	4250295 10200 2




D Teak & Hartholz Reiniger

- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- erhält natürliche Patina oder gibt ursprünglichen Holzfarbton zurück
- auch für Rattanmöbel

GB Teak & Hardwood Cleaner

- removes tough soiling
- preserves natural patina or restores original colour of wood
- also suitable for rattan furniture

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 037202205	4250295 10085 5



D Teak & Hartholz Öl

- auch für Eukalyptus, Bankirai und Robinie
- lang anhaltender Schutz
- sehr ergiebig und wasserfest
- gibt den ursprünglichen Farbton zurück


GB Teak & Hardwood Oil

- also suitable for eucalyptus, bankirai and robinia
- long-lasting protection
- high coverage and waterproof
- restores original colour

Art.-Nr.

EAN Gebinde

4 x 1 l 037103205 4250295 10065 7



D WPC + BPC Reiniger

- Konzentrat
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- entfernt fettige und ölige Verschmutzungen

GB WPC and BPC Cleaner

- concentrate
- for deep and maintenance cleaning
- removes greasy and oily soiling

Art.-Nr.

EAN Gebinde

4 x 1 l 101201205 4250295 10426 6



D WPC + BPC Imprägnierung

- Langzeitschutz vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken
- schützt vor Wiederschmutzung
- 1 l reicht für 20 – 25 m²

GB WPC and BPC Impregnation

- long-term protection against oil, grease and water stains
- prevents renewed soiling
- 1 ltr suffices for 20 – 25 m²

Art.-Nr.

EAN Gebinde

4 x 1 l 101101205 4250295 10430 3



D Holzterrassen Reiniger

- Konzentrat
- auch zur Reinigung von Hölzern vor dem Streichen oder Ölen
- für alle Holzarten geeignet
- auch für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe

GB Wood Patio Cleaner

- concentrate
- also suitable for cleaning wood prior to painting or oiling
- suitable for all timber species
- also suitable for wood-plastics composites

Art.-Nr.

EAN Gebinde

4 x 1 l 100301205 4250295 10371 9



D Terrassen Grundreiniger

- Konzentrat
- für Terrassen und Balkone
- kraftvolle Grundreinigung
- für alle Steinoberflächen
- säurefrei

GB Patio Deep Cleaner

- concentrate
- for patios and balconies
- powerful deep cleaning
- for all stone surfaces
- acid-free

Art.-Nr.

EAN Gebinde

4 x 1 l 105303205 4250295 10373 3



D Terrassen Imprägnierung

- schützt wirksam und zuverlässig vor Verschmutzungen und Nässe
- für alle saugfähigen mineralischen Untergründe

GB Patio Impregnation

- effective and reliable protection against soiling and wetness
- suitable for all absorbent mineral substrates

Art.-Nr.

EAN Gebinde

4 x 1 l 105403205 4250295 10378 8



D BBQ & Grill Reiniger

- Haftgel – auch für senkrechte Flächen
- löst Eingebanntes und Grillrückstände
- auch für Gasgrills und gusseiserne Roste

GB BBQ & Grill Cleaner

- adhesive gel – also suitable for vertical surfaces
- removes burnt-on incrustations and barbecue residue
- also suitable for gas barbecue equipment and cast-iron grates

Art.-Nr.

EAN Gebinde

6 x 750 ml 048502205 4250295 10551 5

Wepos Spezial-Reiniger



D Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger

- Konzentrat für bis zu 50 Liter
- für alle Lack- und Kunststoff-Oberflächen
- löst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Regenstreifen, Ablagerungen
- für streifenfreien Glanz

GB Mobile Home, Caravan and Boat Deep Cleaner

- concentrate for up to 50 ltr
- for all coated and plastics surfaces
- removes tough soiling, e.g. grease, oil, rain streaks and incrustations
- for streak-free glossy appearance

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 031703074	4044899 31703 6



D Grabstein Reiniger

- gebrauchsfertig
- hochaktiv
- entfernt Beläge, Ablagerungen und Verfärbungen

GB Gravestone Cleaner

- ready-to-use
- highly active
- removes growth, incrustations and discoloration

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 047802205	4250295 10190 6

Fliesen und Stein



D Fliesen & Stein Grundreiniger extra stark

- säurehaltiges Grundreiniger-Konzentrat
- für innen und außen
- ideal als Terrassenreiniger
- auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramikplatten

GB Tile & Stone Deep Cleaner – Extra-Strong

- acidic deep cleaner concentrate
- for indoor and outdoor use
- ideal as patio cleaner
- also suitable for porcelain stone-ware, split and ceramic tiles

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035203205	4250295 10295 8



D Fliesen & Stein Grundreiniger säurefrei

- kraftvolles Grundreiniger-Konzentrat
- auch für Kunststoff-, Gummi- und PVC-Beläge
- entfernt alte Pflege- und Selbstglanzschichten
- ideal zur Grundreinigung vor dem Auftrag von Schutz- und Pflegeprodukten

GB Tile & Stone Deep Cleaner – Acid-Free

- powerful deep cleaner concentrate
- also suitable for plastics, rubber and PVC coverings
- removes old care product and self-gloss coatings
- ideal for deep cleaning prior to application of protective and care products

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035803205	4250295 10300 9




D Zementschleier Entferner

- Konzentrat
- hochwirksam
- schnell und problemlos
- gegen Kalkablagerungen und Ausblühungen

GB Cement Film Remover

- concentrate
- high-performance
- fast-acting and trouble-free
- combats lime scale and efflorescence

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 037903205	4250295 10055 8



D Zementschleier Entferner für Marmor & Naturstein

- Konzentrat
- für säureempfindliche Oberflächen
- schonend und hochwirksam

GB Cement Film Remover for Marble & Natural Stone

- concentrate
- for acid-sensitive surfaces
- gentle and highly effective

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035503205	4250295 10345 0



D Fett, Wachs & Schmutz Löser

- Konzentrat
- entfernt alte Wachs- und Politurschichten
- für Stein, Fliesen, Keramik, Kunststoff und Metall

GB Grease, Wax & Dirt Remover

- concentrate
- removes old wax and polish layers
- for stone, tiles, ceramics, plastics and metal

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 036403205	4250295 10290 3



D Feinsteinzeug Reiniger & Pflege

- Konzentrat
- für matte und glänzende Böden
- zur regelmäßigen bequemen Unterhaltsreinigung
- auch für glasierte Fliesen
- reicht für bis zu 20 Anwendungen

GB Porcelain Stoneware Cleaner & Care

- concentrate
- for matt and gloss floors
- for easy, regular maintenance cleaning
- also suitable for glazed tiles
- suffices for up to 20 applications

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035103205	4250295 10285 9



D Feinsteinzeug Imprägnierung

- schützt vor öligen, fettigen und wässrigen Verfleckungen
- für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug
- für innen und außen
- reicht für 40 – 60 m²
- auch als Fugenschutz verwendbar

GB Porcelain Stoneware Impregnation

- protects against oil, grease and water stains
- for polished, matt, ground and textured porcelain stoneware
- for indoor and outdoor use
- suffices for 40 – 60 m²
- also suitable as joint protection

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035303205	4250295 10280 4



D Marmor Reiniger & Pflege

- Konzentrat
- zur regelmäßigen Unterhaltspflege
- Marmor wird unempfindlicher und optisch schöner
- frischt Farbe und Struktur auf

GB Marble Cleaner & Care

- concentrate
- for regular routine care
- makes marble less sensitive and more visually appealing
- refreshes colour and texture

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035603205	4250295 10320 7



D Granit Reiniger & Pflege

- Konzentrat
- schützt vor Austrocknen
- für polierten und rauen Granit
- ideal für Arbeitsplatten
- reinigt und pflegt

GB Granite Cleaner & Care

- concentrate
- protects against drying out
- for polished and rough granite
- ideal for worktops
- for cleaning and care

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 031503205	4250295 10105 0



D Marmor & Granit Politur

- hoher Schutz und Pflege
- leichte Polierbarkeit
- bringt neuen Glanz
- gleicht leichte Kratzer aus

GB Marble & Granite Polish

- high protection and care
- good polishability
- restores shine
- evens out slight scratches

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml 100601205	4250295 10315 3



D Granit & Marmor Imprägnierung

- dauerhafter Schutz vor Flecken
- kalk- und wasserabweisend
- auch zur Fugenversiegelung

GB Granite & Marble Impregnation

- long-term protection against stains
- lime scale- and water-repellent
- also for sealing joints

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035703205	4250295 10060 2



D Wand- & Bodenfliesen Reiniger

- Konzentrat
- strahlende Sauberkeit
- gegen Wasser-, Kalk- und Seifenflecken
- zur bequemen Unterhaltsreinigung

GB Wall & Floor Tile Cleaner

- concentrate
- brilliant cleanliness
- protects against water, lime and soap stains
- for easy maintenance cleaning

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 034203205	4250295 10310 8

Wepos Spezial-Reiniger



D Fliesen Wischpflege

- Konzentrat
- seifenhaltige Wischpflege für glasierte und unglasierte Bodenfliesen
- zur dauernden Unterhaltsreinigung
- farb- und glanzauffrischend
- schmutzabweisend

GB Wipe-On Tile Care

- concentrate
- soap-containing wipe-on care for glazed and unglazed floor tiles
- for long-lasting maintenance cleaning
- refreshes colour and shine
- dirt-repellent

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 036203205	4250295 10305 4



D Steinboden Glanzpflege

- Konzentrat
- Glanzauffrischung ohne Nachpolieren
- strapazierfähiger Film
- zur Erstbehandlung und Unterhaltspflege
- für Natur- und Kunststeine

GB Stone Floor Shine Maintenance

- concentrate
- refreshes shine without additional polishing
- hardwearing film
- for first treatment and routine care
- for natural and cast stone

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 100901205	4250295 10335 1



D Stein Versiegelung

- für innen und außen
- verbessert das Aussehen
- seidenmatter Glanz
- reicht für 15 – 20 m²

GB Stone Sealer

- for indoor and outdoor use
- improves appearance
- silk-matt gloss
- suffices for 15 – 20 m²

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 035403205	4250295 10340 5



D Farbvertiefer

- extra stark farbauffrischend – Nasseffekt
- belebt natürliche Struktur
- für saugfähige Natur- und Kunststeine
- für innen und außen

GB Colour Enhancer

- extra-strong colour refreshment – wet effect
- enlivens natural texture
- for absorbent natural and cast stones
- for indoor and outdoor use

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 039603205	4250295 10275 0
4 x 2,5 l 039604205	4250295 10277 4



D Klinker & Pflaster Öl

- für Klinker, Ziegel, Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
- farbvertiefend und farbauffrischend
- schützt gegen Schmutz und Flecken
- für innen und außen
- 1 l reicht für ca. 15 – 20 m²

GB Clinker & Pavement Oil

- for clinker, stone pavement, slate, bricks, clay-, cleaving- and dry-pressboards
- intensifies and freshens up the colour
- protects against dirt and stains
- for indoors and outdoors
- 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m²

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 030903205	4250295 10090 9



D Klinker & Fassaden Reiniger

- Konzentrat
- gegen Ausblühungen und Mauer-schwamm
- für säureunempfindliche Oberflächen

GB Facing Masonry & Facade Cleaner

- concentrate
- protects against efflorescence and dry rot
- for acid-resistant surfaces

Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l 030503074	4044899 30503 3



D Fassaden Reiniger

- für alle säureempfindlichen Oberflächen
- entfernt Witterungsver-schmutzungen
- für Fassadenputze, Stein und Klinker

GB Facade Cleaner

- for all acid-sensitive surfaces
- removes weather-induced soiling
- for facade render, stone and facing masonry

Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 x 2,5 l 030304205	4250295 10291 0




D Ölflecken Entferner

- beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
- auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
- für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc. (nicht geeignet für geteerte und asphaltierte Flächen)

GB Oil Stain Remover

- removes motor oil, diesel and heating oil stains
- also suitable for deep-seated and older oil stains
- for garages, drives, pavements etc. (not suitable for tarred and tarmaced surfaces)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 250 ml	038101205	4250295 10323 8
6 x 500 ml	038102205	4250295 10325 2



D Rostflecken Entferner


- beseitigt Rostflecken auch von säureempfindlichen Oberflächen wie z. B. Marmor und Naturstein
- gegen Düngerflecken
- säurefrei
- wirkt selbsttätig

GB Rust Stain Remover

- removes rust stains, also from acid-sensitive surfaces, e.g. marble and natural stone
- also suitable for fertilizer stains
- acid-free
- self-acting

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038002205	4250295 10330 6

Bodenbeläge




D Laminatboden Reiniger

- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- auffrischend
- für alle Laminatarten
- auch für Wand- und Deckenpaneele

GB Laminate Floor Cleaner

- concentrate
- for cleaning and care
- refreshes floor
- for all types of laminate
- also for wall and ceiling panels

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	036103205	4250295 10045 9



D Linoleum & Korkboden Reiniger & Pflege

- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- frischt auf und erhält den natürlichen Glanz

GB Linoleum & Cork Floor Cleaner & Care

- concentrate
- for cleaning and care
- refreshes floor and preserves natural shine

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	100501205	4250295 10360 3




D Parkett & Dielenboden Reiniger

- auffrischend
- verhindert Verblässen und Vergrauen
- reinigt und pflegt beim Wischen
- für geölte, gewachste und versiegelte Böden

GB Parquet & Floorboard Cleaner

- refreshes floor
- prevents fading and greying
- for wipe-on cleaning and care
- for oiled, waxed and sealed floors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	035903205	4250295 10050 3



D Vinyl & Designboden Reiniger

- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- schützt und erhält den natürlichen Glanz
- auch für Kunststoff- und Gummibeläge

GB Vinyl & Design Floor Cleaner

- concentrate
- cleans and cares in one step
- for basic and everyday cleaning
- protects and maintains the natural shine
- also suitable for plastic and rubber floor coverings

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	036003205	4250295 10370 2



D Holz Seife

- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- für gewachstes und geöltes Holz und Kork

GB Wood Soap

- concentrate
- for cleaning and care
- for waxed and oiled wood and cork

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	100201205	4250295 10350 4

Wepos Spezial-Reiniger



D Wischroboter Zusatz

- Konzentrat
- schnelltrocknend und streifenfrei
- für alle wasserbeständigen Böden
- anwendbar in Wischrobotern und Nasswischgeräten

GB Mopping Robot Additive

- concentrate
- quick-drying and streak-free
- for all water-resistant floors
- can be used in mopping robots and wet mopping devices

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	114003205	4250295 10561 4

Glutoclean Handreiniger




D Glutoclean C Hand-Reiniger

- reinigt intensiv, schnell und schonend stark verschmutzte Hände
- dermatologisch getestete Öl-in-Wasser-Emulsion

GB Glutoclean C Hand Cleaner

- intensively, quickly and gently cleans heavily soiled hands
- dermatologically tested oil-in-water-emulsion

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	064817074	4044899 64805 5
12 x 0,5 l	064802074	4044899 64802 4
4 x 3 l	064813074	4044899 64803 1
Pumpspender für 3 l-Dose		
	064911074	4044899 64911 3



D baufan Geleimte Decken- und Wandfarbe

Pulverförmige Leimfarbe für wischfeste Innenanstriche.

- wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv
- gut deckend
- abtönbar mit Volltonfarben
- frei von Konservierungsmitteln
- für ca. 15 m²

GB baufan Wall and Ceiling Distemper Paint

Powdery distemper for wipeproof interior coatings.

- water-vapour permeable and breathable
- high coverage
- tintable with tinting paints
- free of preservatives
- for approx. 15 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 2 kg	004302008	4016215 09979 7



D Super-Decker

Weißer Allround-Einschichtfarbe mit ausgezeichneter Deckkraft.

- hervorragende Verarbeitung
- Kontrastverhältnis H₁₀-Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: G4 stumpfmatt
- frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen
- airless spritzbar

GB Super Opaque Paint

Allround white single-coat paint with excellent hiding power.

- excellent workability
- contrast ratio H₁₀-class 1 with a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance R-class 3 to EN 13300
- gloss level: G4 dead matt
- free from solvents, plasticizers and fogging-active substances
- suitable for airless spray application

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	079001008	4016215 02002 9
5 l	079002008	4016215 02005 0
10 l	079003008	4016215 02008 1



D baufan Latexfarbe Reinweiss

Scheuerbeständige, gut deckende Dispersionsfarbe für innen und außen.

- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis H₁₀-Klasse 3 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- leicht zu verarbeiten
- Glanzgrad: G3 matt
- reinweiß
- abtönbar

GB baufan Latex Paint Pure White

Abrasion-proof emulsion paint with good covering power for indoors and outdoors.

- wet-scrub resistance R-class 2 – EN 13300
- contrast ratio: H₁₀-class 3 at a coverage of 6,5 m²/l
- easy to process
- gloss degree: G3 matt
- pure white
- tintable

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	067702008	4016215 10020 2
2,5 l	067703008	4016215 10022 6
5 l	067704008	4016215 10024 0



D baufan Direkt-Weiss Ausbesserungsfarbe

Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsfarbe für alle kleinen Schönheitsreparaturen im Innenbereich. Zum schnellen Ausbessern von Flecken und Kratzern.

- praktische Standtube mit integrierter Auftragsbürste
- gut deckend

GB baufan Direct White

Ready for use, white emulsion paint for all minor superficial repairs indoors. For the fast repairing of stains and scratches.

- practical upright tube with integrated application brush
- high covering power

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	014301008	4016215 10198 8



D baufan **Streichkalk**

Mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat.

- gebrauchsfertig
- für innen und außen – z.B. für Feuchträume, Waschküchen, Garagen etc.
- ideal für denkmalgeschützte Gebäude
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- sehr atmungsaktiv
- gut deckend
- wischfest

GB baufan **Lime Coating**

Mineral coating agent based on white lime hydrate.

- ready for use
- for indoors and outdoors – e.g. for damp rooms, laundry rooms, garages etc.
- ideal for buildings listed for preservation
- mould-resistant due to high alkalinity
- very breathable
- high coverage
- wipe-proof

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	068501008	4016215 10001 1
5 l	068502008	4016215 10002 8
10 l	068503008	4016215 10003 5



D baufan **Stall-Farbe**

Mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat. Nach der Trocknung ergibt sich eine wischfeste Oberfläche, die sich durch einen hohen Weißgrad und sehr gute Atmungsaktivität auszeichnet.

- ideal für alle Tierställe und sonstigen Innenräume
- feuchtigkeitsregulierend
- antibakteriell, milben-, pilz- und schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher

GB baufan **Animal Housing Paint**

Mineral, high-calcium hydrated lime-based coating. After drying, it produces a wipe-proof surface that excels by its high whiteness index and outstanding breathability.

- ideal for all animal housings and other interiors
- moisture-regulating
- anti-bacterial, mite-, fungus- and mould-resistant due to high alkalinity
- preservative-, solvent- and plasticizer-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	070802008	4016215 10324 1
10 l	070803008	4016215 10325 8



D baufan **Kali-Wasserglas**

Mineralische Grundierung für Beschichtungen und Imprägnierungen. Bindemittel für mineralische Putze und Silikatfarben.

- sehr hohe Atmungsaktivität
- für innen und außen
- bis 1:3 mit Wasser verdünnbar

GB baufan **Potassium Water Glass**

Mineral primer prior to coatings and impregnations. Binding agent for mineral plaster and silicate paints.

- provides a very high breathability
- for indoors and outdoors
- can be diluted with water at a ratio of 1:3

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	027102008	4016215 02111 8



D baufan **Holzschutz Leinöl-Firnis**

Imprägnierender Schutz für Hölzer aller Art im Innen- und Außenbereich (z. B. Möbel, Holzvertäfelungen, Balken, Arbeitsplatten und Zäune).

- auf Leinöl-Basis
- harzfrei
- transparent
- auch ideal zum Herstellen pigmentierter Grundierungen sowie als Zusatz zu Künstlerfarben

GB baufan **Linseed Oil Varnish**

Protective impregnation for all types of wood indoors and outdoors (e.g. furniture, wood panelling, beams, worktops and fences).

- linseed oil-based
- resin-free
- transparent
- also ideal for producing pigmented primers and as additive for artists' paints

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	067222008	4016215 11092 8



D baufan Tapetenleim

Universell einsetzbarer Tapetenleim.

- gute Klebkraft
- sehr ergiebig
- geruchlos
- maschinengängig

GB baufan Wallpaper Adhesive

Versatile wallpaper adhesive.

- high adhesion power
- high coverage
- odourless
- suitable for pasting machines

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
30 x 200 g	002412008	4016215 10220 6



D baufan Zell-Leim spezial

Kunstharzverstärkter Spezial-Tapetenleim mit extra hoher Klebkraft für schwere Tapeten.

- Ansatz 1 : 20
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- maschinengängig
- in 30 Minuten gebrauchsfertig

GB baufan Special Cellulose Wallpaper Adhesive

Resin-reinforced special wallpaper adhesive with extra high adhesion power for heavy wallpapers.

- mixing ratio 1 : 20
- high adhesion power and moisture resistance
- suitable for pasting machines
- ready for use in 30 minutes

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	002302008	4016215 10136 0



D baufan Latex-Bindemittel

Konzentrierter Zusatz für Leimfarben und Tapetenleime.

- zur Veredelung von Leim- und Kalkfarben
- zur Verstärkung von Tapetenkleister
- scheuerbeständiger Überzug
- trocknet transparent auf

GB baufan Latex Binder

Concentrated additive for distemper and wallpaper adhesives.

- for enhancement of distempers and lime paints
- for strengthening wallpaper adhesive
- scrub-resistant finish
- dries to transparent finish

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	067802008	4016215 10010 3
2,5 l	067803008	4016215 10012 7
5 l	067804008	4016215 10014 1
10 l	067805008	4016215 10016 5



D baufan Bohrloch- und Rissfüller

Zum Ausbessern von Bohrlöchern, kleinen Rissen und ähnlichen Schädstellen im Innenbereich und in Feuchträumen.

- saubere Verarbeitung direkt aus der Tube in das Bohrloch
- schnell trocknend
- extra weiß
- Auftragsstärke bis 5 mm

GB baufan Drill Hole and Crack Filler

For patching drill holes, small cracks and similar damaged areas indoors and in damp spaces.

- neat application directly from tube into drill hole
- quick-drying
- extra-white
- application thickness up to 5 mm

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 350 g	032602008	4016215 10142 1



D baufan Alles-Spachtel

Zum Ausbessern und Glätten von mineralischen Untergründen (Putz, Beton und Mauerwerk), Holz u. ä. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen.

- gebrauchsfertig
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- für innen

GB baufan Multi-Purpose Filler

For repairing and smoothing mineral surfaces (plaster, concrete and masonry), wood etc. Ideal surface for varnishing.

- ready for use
- easy to process
- layer thickness up to 3 mm
- fast-drying
- very easy to sand
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 kg	067602008	4016215 10107 0



D baufan Holzkitt

Zum Ausbessern beschädigter Holzoberflächen.

- für innen und außen
- Farbton hellbraun
- abtönbar
- schnell trocknend
- lösungsmittelfrei

GB baufan Wood Putty

For repairing damaged wood surfaces.

- for indoors and outdoors
- colour light-brown
- tintable
- fast drying
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
11 x 200 g	068001000	4016215 10100 1
6 x 1 kg	068002000	4016215 10101 8



D Profi-Glaserkitt

Hochwertiger Fensterkitt für Verglasungen nach DIN 18545.

- in praktischer Runddose zur stabilen, sauberen Lagerung
- Farbton beige

GB Professional Glazier's Putty

High-quality window putty for glazing according to DIN 18545.

- handy round can for stable, clean storage
- colour beige

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 750 g	059803000	4016818 39068 0



D Leinöl-Glaserkitt

Hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte Verglasungen und Reparaturen.

- nach DIN 18545
- bewährte Qualität
- Farbton beige

GB Linseed Oil Putty

High-quality window putty for durable glazing and repairs.

- conforms to DIN 18545
- renowned quality
- colour beige

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 500 g	059806137	4016818 39066 6
10 x 1 kg	059807137	4016818 39067 3

Unsere Vertriebs-Organisation



Dietmar Böttger

Geschäftsführer

Direktdurchwahl:

0 55 41 / 70 03 20

Mobil: 01 60 / 6 31 00 18

Dietmar.Boettger@decotric.de



Micha Handke

Vertriebsleitung

Direktdurchwahl:

0 55 41 / 70 03 24

Mobil: 01 71 / 1 25 62 67

Micha.Handke@decotric.de



Andreas Alexander

Exportleitung

Direktdurchwahl:

0 55 41 / 70 03 17

Mobil: 01 60 / 6 31 00 29

Andreas.Alexander@decotric.de



André Schürmann

Verkaufsleiter DIY

Direktdurchwahl:

0 55 41 / 70 03 840

Mobil: 01 74 / 3 23 93 69

Andre.Schuermann@decotric.de



Dennis Gerstenberg

Key Account Manager DIY

Direktdurchwahl:

0 55 41 / 70 03 15

Mobil: 01 72 / 3 84 02 15

Dennis.Gerstenberg@decotric.de



Das Werk in Hann. Münden

Qualität – Made in Germany – dafür steht die Traditionsmarke **decotric**. Im südlichen Niedersachsen sind wir zu Hause – in der Drei-Flüsse-Stadt Hannoversch Münden. Hier leben und arbeiten wir. Und hier produzieren wir hochwertige Produkte rund um das Tapezieren, Spachteln, Kleben und Renovieren für Bau- und Fachmärkte.

Qualität in allen Bereichen ist für uns die Grundlage für kontinuierliches und erfolgreiches Wachstum. Hochqualifizierte Mitarbeiter sind dabei die Basis für Entwicklung, Produktion, Qualitätssicherung, Logistik und Service.

Produktverbesserungen und Neuentwicklungen ergänzen regelmäßig das umfangreiche Vollsortiment. Die enge Kooperation und der Praxisaustausch mit Anwendern und Handelspartnern machen es möglich, marktgerechte Sortimente den dynamischen Anforderungen anzupassen. Die produzierten Waren unterliegen täglich den hohen Qualitätsprüfungen des hausinternen Labors.

Mit umfangreichen Serviceleistungen und optimaler Vertriebsberatung begleiten wir unsere Handelspartner. Für eine ständige Warenverfügbarkeit steht das an die Produktion angeschlossene Zentrallager mit 36.000 Palettenstellplätzen zur Verfügung. Eine softwaregestützte Kommissionierung und die exzellente Warenlogistik sorgen für höchste Liefertreue bei unseren Handelspartnern.

Im Mittelpunkt unseres Tuns steht immer die Zufriedenheit des Kunden.

Unsere Vertriebs-Organisation



1 Jan Pahnke
Mobil 01 72 / 5 20 56 51
E-Mail Jan.Pahnke
@decotric.de



2 Sascha Arndt
Mobil 01 51 / 54 68 13 40
E-Mail Sascha.Arndt
@decotric.de



3+6+10 Jens Günther
Mobil 01 72 / 2 37 48 16
E-Mail Jens.Guenther
@decotric.de



4 Kevin Albowski
Mobil 01 51 / 61 59 25 17
E-Mail Kevin.Albowski
@decotric.de



5 Jörg Katzwinkel
Mobil 01 62 / 1 06 90 80
E-Mail Joerg.Katzwinkel
@decotric.de



7+8 Thomas Geißler
Mobil 01 72 / 3 43 87 13
E-Mail Thomas.Geissler
@decotric.de



9+10 Fabian Chaudhry
Mobil 01 73 / 97 39 26 8
E-Mail Fabian.Chaudhry
@decotric.de



10+11 Ernestas Rieß
Mobil 01 74 / 9 23 71 48
E-Mail Ernestas.Riess
@decotric.de



12+13 Ronny Kahlert
Mobil 01 72 / 3 64 27 06
E-Mail Ronny.Kahlert
@decotric.de



14 Bernd Proksch
Mobil (+43) 6 64 / 1 62 92 58
E-Mail Bernd.Proksch
@decotric.de



14 Harald Redl
Mobil (+43) 6 76 / 7 02 74 66
E-Mail Harald.Redl
@decotric.de



15 Roland Hemminger
Mobil 01 60 / 8 07 30 71
E-Mail Roland.Hemminger
@decotric.de




Export
E-Mail export@decotric.de



Besuchen Sie uns online!

QR-Code scannen





Markenqualität made in Germany

Wir sind hier.
Hier leben und arbeiten wir.
Und hier produzieren wir hoch-
wertige Waren für deutsche
und ausländische Märkte.



decotric GmbH

Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Deutschland
Postfach 11 47 ■ 34331 Hann. Münden ■ Deutschland
Telefon 0 55 41 / 70 03-02 ■ Fax 0 55 41 / 70 03-50
info@decotric.de ■ www.decotric.de

Art.-Nr. 099931001_V-010



ORIGINAL
decotric®